



PROCESSO: 54063695/2013

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOB

ASSUNTO: Homologação - Pregão Presencial nº 003/2014

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 6º da Lei Complementar n.º 239/2013, dos Decretos Municipais ns.º 2.968/2008, 152/2013, 2.459/2013, da Lei n.º 10.520/2002 e Lei n.º 8.666/93, aplicada subsidiariamente à Lei do Pregão, e considerando a realização do Procedimento Licitatório, na modalidade **Pregão Presencial nº 003/2014** destinado à **“Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOB, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.”** com a adjudicação do objeto, conforme Ata de Adjudicação e Parecer Jurídico, nos termos do art. 38, VI da Lei nº 8.666/93 aplicada subsidiariamente à Lei nº 10.520/2002.

RESOLVE:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório, Edital **Pregão Presencial nº 003/2014**, nos seguintes termos:

Empresa: CONSTRUTORA N. MAMED LTDA					
CNPJ/MF: 46.760.930/0001-44					
Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5.000	Tonelada	(CBUQ) Concreto Betuminoso Usinado a Quente (DNIT 031/2006-ES e DNER-313/97), em usina de asfalto, usina para fabricação de CBUQ e não de PMF ou fria, com a temperatura do ligante não inferior a 107°, com granulometria densa tipo faixa "C" (% em massa passando 100% na peneira 3/4, 80-100% na 1/2, e 2-10% na 200, com tolerância máxima entre 7 e 2%), dosado em até 6% não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER-EM 204) não emulsionado, não diluído, obedecendo integralmente a norma para cimento asfáltico de petróleo DNIT 095/2006 - EM mantendo massa específica do CAP = 1,000 kg/dm3 com variação máxima e mínima, conforme norma DNER-EM 204 e ponto de fulgor mínimo de 235 Graus mesmo depois de sofrer o processo de adição de DOP (DNER-ME 078 e DNER 079) por compósito químico polimerizado, límpido, de cor marrom escura, incompatível com produtos de classe 5.1, subclasse 2.3, que apresenta toxicidade por inalação LC500 < 1000 ppm, subclasse 4.1, ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112 e subclasse 6.1 do grupo de embalagem, garantindo estocabilidade a granel por 30 dias depois de usinado, não confinado, sem perder trabalhabilidade, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos (chuva) sem perder a coesão depois de aplicado, garantindo a compactação	R\$ 278,00	R\$ 1.390.000,00

www.goiania.go.gov.br



		(porcentagem de vazio, % entre 3 a 5 DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER-ME 043 Kgf mínimo de 500). A licitante vencedora deverá conter projeto de traço e ensaio de extração de betumem e granulometria tipo Marshal DNER ME-43/95. Marca: Araguaia/Petrobras		
--	--	---	--	--

VALOR TOTAL GERAL:	R\$ 1.390.00,00
---------------------------	------------------------

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, aos 11 dias do mês de março de 2014.

VALDI CAMARCIO BEZERRA
Secretário