



PROCESSO: 53249388/2013

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres - SMPM

ASSUNTO: Pregão Eletrônico nº 012/2014 – SRP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 239/2013, dos Decretos Municipais ns.º 2.968/2008, 152/2013, 2.459/2013, da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, aplicada subsidiariamente à Lei do Pregão, e considerando a realização do Procedimento Licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico nº 012/2014 - SRP**, destinado à **"Aquisição de materiais permanentes (armário, cadeira, mesa, cama, entre outros), para atender a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços"** com a adjudicação do objeto, conforme Ata de Adjudicação e Parecer Jurídico, nos termos do art. 38, VI da Lei nº 8.666/93 aplicada subsidiariamente à Lei nº 10.520/2002.

RESOLVE:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório, Edital **Pregão Eletrônico nº 012/2014 - SRP**, nos seguintes termos:

Empresa: MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. CNPJ: 05.821.117/0002-30					
LOTE 04					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
01	Unid.	07	Arquivo de Aço para pasta com 05 gavetas: • Arquivo em aço, reforçado, chapa mínimo 24 (0,64mm espessura), com 05 gavetas para pastas suspensas, com sistema telescópico de deslizamento das gavetas para suporte de maior peso por gaveta; • Medidas externas mínimas aproximadas de: 1335 altura x 470 largura x 600 profundidade; • Capacidade mínima de 30 kg por gaveta, puxador de alça em metal, com chave, pintura eletrostática na cor cinza. e porta etiquetas. Marca: Pandin	R\$ 500,00	R\$ 3.500,00

LOTE 05					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
01	Unid.	05	Mesa para Computador em MDF: • Mesa de computador em MDF/MDP; • Acabamento na cor tabaco, pintura U.V., com no mínimo 01 gaveta deslizante com frente reversível e puxador, parte lateral móvel com rodízios possibilitando várias posições; • Medidas mínimas aproximadas A x L x P = 740 x 1500 x 600 mm, com espaço para armazenar CD'S e espaço para CPU. Marca: Pandin	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00

LOTE 08					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
01	Unid.	20	Cama Modular Beliche Solteiro em Madeira, Fabricada em madeira maciça pinus, com as seguintes características: • Estrados: 02 estrados contendo no mínimo 10 ripas pinus cada estrado com no mínimo 6,7cm e 08 travessas em madeira dura de eucalipto medidas	R\$ 345,00	R\$ 6.900,00



			mínimas aproximada de: largura: 90 a 95, altura: 160, comprimento: 200 (90X160X190)CM=(LXAXC); • Escada: Acoplada as barras que auxilia na subida para cama superior; • Barras: Madeira Maciça 04 peças de Madeira Maciça de Pinus; • Acabamento: Em verniz P.U de alta resistência proporcionando maior durabilidade e melhor acabamento; • Na Cor mogno; • Medidas Mínimas dos Produtos: (L x A x P): 90 a 95 x 160 x 200 cm; • Peso aproximado: 45 Kg; • Garantia mínima de: 12 meses. Marca: Beline		
--	--	--	--	--	--

LOTE 10					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
01	Unid.	07	Berço: • Berços com grades em MDF na cor branca acetinada; • Medida mínima de: 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; • Sendo o espaçamento das grades laterais no mínimo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no mínimo de 2,5cm; • A altura final das grades deverá possuir no mínimo 60 cm a partir do estrado; • Sendo: A – 120 cm, P – 60 cm L/C – 130 cm; • Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; • MDF é um painel de fibras de madeira; • Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições; • Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura; • Garantia mínima de 01 ano. Marca: Batrol	R\$ 260,00	R\$ 1.820,00

LOTE 11					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
01	Unid.	05	Cama Modular Treliche Solteiro em Madeira: • Tipo Solteiro acompanha cama auxiliar que se encaixa ao beliche principal formando assim o treliche e a mesma se encaixa na estrutura do móvel podendo ser deslocada quando for necessário; • Possui regulagem para colchão e 04 pés. com as seguintes especificações: • Estruturas: Madeira Maciça, Barras: MDF ou MDP - no beliche: MDF 25 mm; - cama auxiliar MDP 12 mm; • Escadas: 02 fixas em lados em lados opostos no móvel; • Estrado: Pinus Madeira Maciça seca em estufa; • Fixação: o estrado é fixado com parafusos cama de	R\$ 560,00	R\$ 2.800,00



			1/4x100mm nas barras, sendo 5 parafusos em cada lateral de barra, onde dá uma maior firmeza e sustentação no produto; • Acabamento: pintura UV alto brilho; • Peso aproximado do produto: 63,3kg; • Dimensões mínimas: (L x A x P): 94 x 160 x 198 cm; • Altura: 1,60; • Largura: 0,94; • Comprimento: 2,00. Marca: Beline		
--	--	--	---	--	--

LOTE 14					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
01	Unid.	06	Travesseiro para Berço: Estante Aberta em Aço com 06 Divisórias: • Estante de aço contendo 06 prateleiras. com pintura eletrostática epóxi pó, com tratamento antiferruginoso, na cor cinza metal; • Prateleiras: reguláveis, com capacidade mínima para até 100 kg, em chapa de aço MSG18, espessura mínima de 28 mm, com furos para fixação com parafusos de aço sextavado 5/6"x3/4"; • Colunas: coluna estrutural de aço rígido para estante, confeccionada em chapa de aço carbono n°. FF- 14 MSG; • Furação pelo sistema duplomediano em um dos lados da coluna e furação mono singular no outro dada da coluna; coluna com tratamento antiferruginoso por imersão a banho quente decapante e posterior imersão a banho de fosfato; pintura epóxi-pó na cor cinza com polimerização em estufa a 240°C; • Dimensões Mínimas: Altura: 1800; • Largura: 920; • Profundidade: 400 mm; • Garantia mínima de 1 ano. Marca: Nobre	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00

LOTE 15					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
01	Unid.	07	Mesa de Refeitório: • Mesas estrutura retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medidas mínimas 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço no mínimo de: 50 x 30 mm parede mínima de: 1,2cm; • O tampo será confeccionado em MDF no mínimo de 15 mm com re-engrosso no mínimo de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado mela mônico pós formável mínimo de 0,6mm de espessura na cor salmão (referencia L148); • Acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco; • Acabamento da face inferior em laminado mela mônico branco brilhante; • A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-tarrachantes de 2 ½" x 3/16"; • A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa;	R\$ 986,00	R\$ 6.902,00



		• Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe; • Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso por fosfatização; • Bancos para refeitório: bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo no mínimo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço no mínimo de 50 x 30 mm parede 1,2; • O tampo será confeccionado em MDF de mínimo de 15 mm com re-engrosso mínimo de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado mela minico pós formável mínimo de 0,6 mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156); • Acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco; • Acabamento da face inferior em laminado mela minico branco brilhante; • A fixação do tampo será por meio de parafusos auto- atarrachantes de 2 ½" x 3/16"; • A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa; • Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe; • Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso por fosfatização; • Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Marca: Tacan		
--	--	--	--	--

LOTE 33					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
01	Unid.	50	Tapete de E.V.A. para Fisioterapia: • Confeccionado dentro das normas técnica definidas por todas as Federações Esportivas, de lutas; • Revestido com película siliconada protetora, que facilita a limpeza e antiderrapante; • Atóxico, macio, térmico, impermeável, acústico e lavável; • Espuma densidade 110 pode ser montado facilmente e pode ser ampliado adquirindo mais peças; • Excelente acabamento com encaixe e borda (opcional); • Material: EVA - Etil Vinílico Acetado; • Garantia de 06 meses de defeito de fabricação; • Fabricado no Brasil; • Tamanho mínimo 120 x120cm. Marca: Terra Fitness	R\$ 88,00	R\$ 4.400,00

VALOR TOTAL DOS LOTES:	R\$ 29.072,00
-------------------------------	----------------------



Empresa: KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME CNPJ: 17.344.993/0001-11					
LOTE 01					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
01	Unid.	05	Armário em MDF com 02 Portas: • Armário, alto, em MDP ou MDF, com 02 portas, 03 dispositivos para pastas suspensas, dimensões mínimas de 800 x 480 x 1600 mm (L x P x A), podendo variar em +/- 5%; • Corpo confeccionado em MDP ou MDF, com ambas as faces em laminado melamínico cor MAPLE de alta ou baixa pressão; • Tampo com espessura mínima de 25 mm, com bordas em termoplástico na mesma cor do tampo com espessura mínima de 2,0 mm; • Laterais de no mínimo 18 mm e fundo com no mínimo 15 mm, com bordas protegidas por perfil em termoplástico na mesma cor das laterais. 03 dispositivos para pastas suspensas em chapas de aço com pintura epoxi-pó, deslizantes em trilhos progressivos; • Portas em MDP com ambas as faces em laminado melamínico padrão MAPLE com no mínimo 18 mm de espessura e bordas com perfil em termoplástico; • Fechadura metálica com travamento simultâneo das 02 portas com chave escamoteável com cópia. Portas fixadas com dobradiças em Zamac com abertura mínima de 90°; • Puxador metálico no mesmo acabamento da fechadura; • Base com sapatas reguladoras de nível, em polipropileno, com regulagem na parte interna do armário (evitando assim a necessidade de levantar o armário para regulagem da altura), ou em aço tubular com no mínimo 20 x 50 mm pintado em epóxi-pó, com sapatas niveladoras para ajuste de nível; • Certificado de garantia de 05 anos. Marca: KM	R\$ 725,00	R\$ 3.625,00

LOTE 03					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
01	Unid.	08	Armário em Aço 02 Portas c/ Chaves: • Armário confeccionado em aço galvanizado com tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras; • Laterais, fundo, portas e bandejas confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº. 24 (0,65mm), reforço superior interno (esquadro) em chapa de aço galvanizado nº. 18 (1,25mm) fixado as laterais; • A base deverá ser dobrada em forma de "U" com 01 (um) rodapé também em chapa de aço galvanizado nº. 18 (1,25mm) e pés deslizadores para apoio e nivelamento de piso, em polipropileno preto, com parafuso de rosca M8 embutido; 04 (quatro) prateleiras com dobras para encaixe sem parafusos nas laterais do armário (encaixe tipo	R\$ 499,00	R\$ 3.992,00



		unha); • As portas possuem dobras quádruplas com dobradiças internas a estrutura do armário, evitando-se a retirada do pino de articulação; • A porta da direita deverá conter fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha para fechamento fácil e silencioso; • A porta da esquerda deverá possuir 02 (dois) trincos: um na parte superior e outro na parte inferior; • O armário deverá ter fluxo de ar (ventilação frontal); A montagem deverá ser através de rebites e as prateleiras através de encaixe; • Dimensões mínimas: Altura: 1,98 metros; • Largura: 90 cm; • Profundidade: 45 cm; • Laterais, fundo, prateleiras, tampo de cima e de baixo na cor cinza; • Portas na cor cinza. Marca: Amapa		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DOS LOTES:	R\$ 7.617,00
-------------------------------	---------------------

Empresa: SANTO ANTÔNIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - ME					
CNPJ: 06.049.630/0001-37					
LOTE 06					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
01	Unid.	06	Cadeira Giratória S/ Braço: • Giratória com espaldar médio; • Estrutura do assento e encosto em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro (termoformada a 150 graus com 140 kg/cm2 de pressão interna); • Material de alta resistência, indeformável e auto-extinguível) estofada com espuma de poliuretano injetada moldada anatomicamente com densidade controlada de 58 e 54 kg/m3 para o assento e encosto respectivamente, com espessura no centro da almofada de no mínimo 50mm fixadas na concha através de perfil de PVC semi rígido; • Perfil de PVC rígido (tipo macho e fêmea) fixado a quente para total proteção das bordas; • Assento e encosto separados e interligados através de movimento sincronizado de inclinação, sendo que a cada dois graus de inclinação do encosto, a parte traseira do assento acompanha em um grau, mantendo a distância entre a borda frontal e o piso inalterado para não estrangular a circulação sanguínea do usuário; • Mecanismo com propriedade de livre flutuação, de tensão regulável, podendo ser travado em 04 posições, visando apoio constante e uniforme na região lombar; • Para proteção e estética o sistema de inclinação, encontrase embutido em uma blindagem de ABS, derivado plástico de alta resistência, debaixo do assento; • Encosto com regulagem de altura em 05 (cinco) posições acionado através de painel integrado no	R\$ 395,00	R\$ 2.370,00



		contra encosto. Braços em aço tubular reguláveis em 03 posições de altura através de botão e de fácil manuseio, apóia-braços em poliuretano integral texturizado de formato anatômico e com alma de aço; • Altura do assento regulável por sistema pneumático (à gás) em inúmeras posições. • Base giratória. Componentes do tubo central: bucha em poli acetil (para evitar desgaste das peças e surgimento de ruídos); • Rolamento com esferas de aço, envolvidas em corpo de polietileno natural, proporcionando suavidade e eficiência no movimento giratório; • Mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio aço-mola de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, inclusive na regulagem mínima de altura; • Blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos; • Pé com cinco pás em chapa de aço ABNT 1010/1020, com espessura de 1,9 mm, estampadas e dobradas, soldadas (solda MIG) ao tubo central através de sistema que não permite falha ou formação de bolhas com perfeito acabamento, pás com perfis de proteção em polipropileno na parte superior; • Rodízios: Corpo em náilon natural injetado, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes e fixadas em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio; • Produzido em aço ABNT 12L14 com diâmetro de 8 mm, eixo vertical em aço ABNT 12L14; • Zincado natural, com diâmetro de 11 mm, fixado à base através de anel de pressão em aço (o eixo vertical protege a base da cadeira ou poltrona devido a sua elevada resistência, além de garantir a verticalidade do rodízio e o seu perfeito funcionamento, mesmo durante o uso em carpetes mais espessos); • Revestimento em tecido lã na cor preta; • Deverá ter Certificado de Conformidade de Produto da ABNT relativo à NBR-ABNT 13962/2006. Marca: Frisokar		
--	--	--	--	--

LOTE 17					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
01	Unid.	01	Mesa Oval/Redonda para Reunião: • Mesa de reunião retangular com 200 x 120 x 74 cm; • Constituída de: tampo e painel central, ambos em madeira aglomerada com aproximadamente 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor argila; • Bordas arredondadas em PVC da mesma cor do laminado, com aproximadamente 25 mm de espessura; • Estrutura em aço ABNT 1010/1020 tubular de seção retangular de 50 x 20 mm, com espessura da parede de aproximadamente 1,5 mm, pintada na cor	R\$ 699,00	R\$ 699,00



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Administração

		preto fosco, e com reforço estrutural vertical paralelo, constituído do mesmo material; • Pés com ponteira em copolímero de polipropileno na cor preta e deslizadores ajustáveis para desníveis de piso. Marca: Martinucci		
--	--	---	--	--

VALOR TOTAL DOS LOTES:	R\$ 3.069,00
-------------------------------	---------------------

VALOR TOTAL GERAL DA LICITAÇÃO:	R\$ 39.758,00
--	----------------------

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, aos 23 dias do mês de maio de 2014.


VALDI CAMARCIO BEZERRA
Secretário