



**RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 045/2014**

A **PREFEITURA DE GOIÂNIA**, por intermédio de sua Pregoeira e do Secretário Municipal de Administração, tendo em vista o que consta no **Processo n.º 55808783/2014**, e nos termos da Lei 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 2.968/2008, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes, **retifica o TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 045/2014**, com base na Retificação da Minuta da Ata, conforme item abaixo:

Onde se lê:

Empresa: RDS COMERCIAL LTDA. CNPJ: 14.234.649/0001-81					
LOTE 01					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	10.000	Base para relé fotoeletrônico 5A, 1.800VA / 1.000W-220V, uso externo, corpo de propileno. Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, preso através de porca sextavada em propileno de Ø 3/4 na parte inferior da base (ref.: STILELETRÔNICA, TECNOWATT, ILUMATIC, LINSA ou equivalente). Marca: MAPRETON	R\$ 3,33	R\$ 33.300,00
LOTE 05					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	1.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, tipo PP, isolamento 750V, PVC 70º, 2x4,0mm² (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: CORFIO	R\$ 3,39	R\$ 3.390,00
LOTE 06					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	45.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º, 2,5mm², cor azul claro (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: CORFIO	R\$ 0,81	R\$ 36.450,00
LOTE 07					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	45.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º, 2,5mm², cor preta (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: CORFIO	R\$ 0,81	R\$ 36.450,00



LOTE 08					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	2.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º 2,5mm², cor verde (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: CORFIO	R\$ 0,81	R\$ 1.620,00

LOTE 09					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	15.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º 4,0mm², cor azul claro (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: CORFIO	R\$ 1,65	R\$ 24.750,00

LOTE 10					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	8.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º 4,0mm², cor preto (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: CORFIO	R\$ 1,54	R\$ 12.320,00

LOTE 12					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	20.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º 6,0mm², cor azul claro (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: CORFIO	R\$ 1,83	R\$ 36.600,00

LOTE 13					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	12.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º 6,0mm², cor preto (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: CORFIO	R\$ 1,88	R\$ 22.560,00

LOTE 14					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	12.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º 6,0mm², cor verde (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: CORFIO	R\$ 2,15	R\$ 25.800,00



LOTE 17					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	20.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º, 10,0mm², cor verde (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: CORFIO	R\$ 3,52	R\$ 70.400,00

LOTE 18					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	20.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º, 16,0mm², cor azul claro (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: CORFIO	R\$ 5,39	R\$ 107.800,00

LOTE 19					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	40.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º, 16,0mm², cor preta (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: CORFIO	R\$ 4,84	R\$ 193.600,00

LOTE 20					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	20.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º, 16,0mm², cor verde (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: CORFIO	R\$ 5,39	R\$ 107.800,00

LOTE 27					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	5.000	Conector de cobre parafuso fendido, para cabo 10,0mm², (ref.: CONTER, INCESA, FORJASUL ou equivalente). Marca: INTELLE	R\$ 1,60	R\$ 8.000,00

LOTE 28					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	5.000	Conector de cobre parafuso fendido, para cabo 16,0mm², (ref.: CONTER, INCESA, FORJASUL ou equivalente). Marca: INTELLE	R\$ 2,28	R\$ 11.400,00

LOTE 29					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	5.000	Conector de cobre parafuso fendido, para cabo 25,0mm², (ref.: CONTER, INCESA, FORJASUL ou equivalente). Marca: INTELLE	R\$ 2,73	R\$ 13.650,00



LOTE 30					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	5.000	Conector de cobre parafuso fendido, para cabo 35,0mm ² , (ref.: CONTER, INCESA, FORJASUL ou equivalente). Marca: INTELLE	R\$ 2,83	R\$ 14.150,00

LOTE 31					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	65.000	Conector de derivação tipo cunha, fabricado em liga de cobre e em acabamento estanhado, com pasta anti-oxidante, protegido por capa de PVC geleada para condutor de cobre, sendo: condutor principal de 10,0mm ² e condutor de derivação de 2,5mm ² . Impresso no corpo do material: fabricante, código do tipo e cor e bitolas dos condutores principal/derivação. Fornecido em embalagem individual. Ensaio em conformidade com a norma ANSI 119.4. Marca: INTELLE	R\$ 1,36	R\$ 88.400,00

LOTE 32					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	65.000	Conector de perfuração, alumínio fundido, com capus para cabo multiplexado de 35mm ² , conforme NTC-18, Celg-D. Marca: INTELLE	R\$ 2,92	R\$ 189.800,00

LOTE 33					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	25.000	Eletroduto flexível de polietileno, corrugado, Ø 2", 3mm de espessura, com arame guia (ref.: SGP, VULCAN, CORDEIRO, JJ, TIGRE ou equivalente). Marca: PV DULTO	R\$ 2,65	R\$ 66.250,00

LOTE 35					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	15.000	Fio, flexível, torcido, anti-chama, isolamento 750V, PVC 70°, 2x2,5mm ² (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: CORFIO	R\$ 1,95	R\$ 29.250,00

LOTE 41					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	13.000	Luminária fechada para iluminação pública, corpo único, em alumínio injetado a alta pressão com espessura	R\$ 157,49	R\$ 2.047.370,00



			uniforme, para uma lâmpada a vapor sódio alta pressão de 70W, 220V, 60hz. Alojamento para equipamentos auxiliares de fácil acesso e embutido internamente no corpo da luminária, sendo que o chassi metálico deverá ser fixado na parte da luminária com encaixe do braço, refrator em vidro liso, plano ou curvo transparente e temperado, dotado de fecho engate rápido em aço inox, grau de proteção de todo conjunto óptico IP66. Fornecida com base para relé fotoeletrônico. Refletor em liga de alumínio 99,5% de pureza, anodizado, polido e selado, soquete rosca E-27 com contatos em latão, antivibratório. Encaixe liso em alumínio injetado, fixação em braço ou poste metálico curvo de 48mm de diâmetro externo. Cabos condutores, com isolamento de silicone ou PVC e anti-chama. Acabamento externo em pintura poliéster eletrostático na cor cinza. Marca: DIMENSÃO		
--	--	--	---	--	--

LOTE 52					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	60.000	Relé fotoeletrônico para comando individual tipo NF, capacidade de 1.800Va-1.000W-220V (fase-neutro), 60hz, grau de proteção ip67 (invólucro), com vida útil de no mínimo 10.000 ciclos de operação e consumo máximo 0,9w, pára-raios aberto 2,5kv/ka, rigidez dielétrica 5kv, faixa de temperatura 40°C a 70°C, com capacidade de comutação de 1800Va para lâmpadas de descarga, fator de potência menor que 1 (um), tipo fail-off; contatos de carga na desenergizado e NF em operação, célula fotoelétrica de silício e encapsulada; tampa de proteção em policarbonato ou propileno estabilizada contra ação de raios ultra violetas, resistente a intempéries (estaque a choques térmicos e mecânicos); excelente aderência da gaxeta; sapatas p/ acoplamento da base de latão com acabamento estanhado. Ligar com nível de iluminação 15 lux $\pm$ 25% e desligamento em máximo 10 lux $\pm$ 25%, proteção contra surtos na rede de alimentação, pinos de latão estanhados, base de conexão/fixação	R\$ 10,22	R\$ 613.200,00



			conforme NBR 5123 e NTC-50 Celg-D. Marca: MAPRETON		
--	--	--	---	--	--

LOTE 53					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	3.000	Soquete de porcelana E-27, reforçado com contato central de bronze fósforo; cabos condutores com isolamento em PVC. Marca: LORENZETH	R\$ 1,45	R\$ 4.350,00

VALOR TOTAL DOS LOTES:				R\$ 3.798.660,00	
------------------------	--	--	--	------------------	--

Empresa: COMERCIAL GOIS EIRELI CNPJ: 19.248.658/0001-45					
LOTE 02					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	13.000	Braço para iluminação pública, próprio para suportar uma luminária de até 7,0kg, curvo, tubo de aço carbono galvanizado, confeccionado em aço SAE 1010/1020, sem costura, sem cantos vivos ou rebarba, zincado interno e externamente por imersão a quente, a camada de zinco deve possuir espessura mínima de 80microns, conforme NBR 6323; diâmetro externo de 48mm, comprimento total de 3.000mm, com sapata do mesmo material, nas dimensões: comprimento 376mm, largura 60mm, aba lateral 40mm, furo inferior rasgo de Ø18x36mm, furo superior Ø18 mm. Deve ser estampado no corpo do braço ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, no mínimo, o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação. Marca: G2 SINAL	R\$ 38,99	R\$ 506.870,00

LOTE 03					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	16.000	Braço para iluminação pública, próprio para suportar uma luminária de até 14,0kg, curvo, tubo de aço carbono galvanizado, confeccionado em aço ASE 1010/1020, sem costura, sem cantos vivos ou rebarba, zincado interno e externamente por imersão a quente. A camada de zinco deve possuir espessura mínima de 80microns, conforme a NBR 6323; diâmetro externo de 48mm, comprimento total de 3.500mm, com	R\$ 59,00	R\$ 944.000,00



			sapata do mesmo material, nas seguintes dimensões: comprimento 376mm, largura 60mm, aba lateral 40mm, furo inferior rasgo de Ø18x36mm, furo superior Ø18 mm. Deve ser estampado no corpo do braço ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, no mínimo, o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação. Marca: G2 SINAL		
--	--	--	---	--	--

VALOR TOTAL DOS LOTES:	R\$ 1.450.870,00
------------------------	------------------

Empresa: LUZ E CIA COMERCIAL LTDA. CNPJ: 16.699.057/0001-60					
LOTE 04					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	2.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, tipo PP, isolamento 750V, PVC 70º, 2x2,5mm² (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: IGUASUL	R\$ 1,50	R\$ 3.000,00

LOTE 11					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	8.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º, 4,0mm², cor verde (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: IGUASUL	R\$ 1,38	R\$ 11.040,00

LOTE 15					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	20.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º, 10,0mm², cor azul claro (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: IGUASUL	R\$ 2,88	R\$ 57.600,00

LOTE 16					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	30.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º, 10,0mm², cor preta (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: IGUASUL	R\$ 2,88	R\$ 86.400,00

LOTE 22					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	5.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º, 25,0mm², cor preta (ref.: PIRELLI,	R\$ 6,85	R\$ 34.250,00



			FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: IGUASUL		
--	--	--	--	--	--

LOTE 23					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	3.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º, 25,0mm², cor verde (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: IGUASUL	R\$ 6,85	R\$ 20.550,00

LOTE 47					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	1.000	Reator com enrolamento com condutor de cobre, para lâmpada vapor mercúrio alta pressão, externo, potência 400W, tensão nominal de alimentação, 220V, frequência 60hz, fator de potência mínima 0,92 (indutivo ou capacitativo). Perda máxima 11%. Capacitor interno que não pode estar aderido ao enchimento do reator e tampa removível, que permita a fácil substituição dos mesmos, com invólucro galvanizado a fogo e alça de fixação em poste com furo menor de 18mm e maior de 40mm, de tal forma a permitir sua retirada facilmente do poste e que permaneça sempre na vertical, identificação e demais características conforme normas brasileira específicas (ref.: PHILIPS, ILUMATIC, HELFONT, GUBRO, INTRAL, SAS ou equivalente). Marca: SERWAL	R\$ 49,58	R\$ 49.580,00

VALOR TOTAL DOS LOTES:	R\$ 262.420,00
------------------------	----------------

Empresa: MARY CRISTINA LANDIM ALVES, CNPJ: 13.061.273/0001-91					
LOTE 44					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	500	Reator com enrolamento com condutor de cobre, externo, para lâmpada a vapor metálico, alta pressão, potência 400W, tensão nominal de alimentação, 220V, frequência 60hz, fator de potência mínima 0,92 (indutivo ou capacitativo). Perda máxima 11%. Capacitor interno que não pode estar aderido ao enchimento do reator e tampa removível, que permita a fácil substituição dos mesmos, com	R\$ 56,70	R\$ 28.350,00



			invólucro galvanizado a fogo e alça de fixação em poste com furo menor de 18mm e maior de 40mm, de tal forma a permitir sua retirada facilmente do poste e que permaneça sempre na vertical, identificação e demais características conforme normas brasileira específicas (ref.: PHILIPS, ILUMATIC, HELFONT, GUBRO, INTRAL, SAS ou equivalente). Marca: SAS		
--	--	--	---	--	--

LOTE 45

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	500	Reator com enrolamento com condutor de cobre, externo, para lâmpada a vapor sódio, alta pressão, potência 400W, tensão nominal de alimentação, 220V, frequência 60hz, fator de potência mínima 0,92 (indutivo ou capacitativo). Perda máxima 11%. Capacitor interno que não pode estar aderido ao enchimento do reator e tampa removível, que permita a fácil substituição dos mesmos, com invólucro galvanizado a fogo e alça de fixação em poste com furo menor de 18mm e maior de 40mm, de tal forma a permitir sua retirada facilmente do poste e que permaneça sempre na vertical, identificação e demais características conforme normas brasileira específicas (ref.: PHILIPS, ILUMATIC, HELFONT, GUBRO, INTRAL, SAS ou equivalente). Marca: SAS	R\$ 66,80	R\$ 33.400,00

LOTE 48

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	20.000	Reator com enrolamento com condutor de cobre, para lâmpada vapor sódio alta pressão, interno, perdas máximas garantidas DT 65°C núcleo aberto, potência nominal 70W, tensão nominal de alimentação 220V, frequência 60Hz, com capacitor e ignitor incorporado de fábrica, sem resina, todo o conjunto montado em chassi metálico galvanizado a fogo de fábrica (ref.: PHILIPS, ILUMATIC, HELFONT, INTRAL, SAS ou equivalente). Deverá apresentar SELO PROCEL INMETRO de desempenho impresso na sua embalagem e cópia do Certificado de Concessão. Marca: SAS	R\$ 28,57	R\$ 571.400,00



LOTE 49					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	17.0000	Reator com enrolamento com condutor de cobre, para lâmpada vapor sódio alta pressão, interno, perdas máximas garantidas DT 65°C núcleo aberto, potência nominal 150W, tensão nominal de alimentação 220V, frequência 60Hz, com capacitor e ignitor incorporado de fábrica, sem resina, todo o conjunto montado em chassi metálico galvanizado a fogo fe fábrica (ref.: PHILIPS, ILUMATIC, HELFONT, INTRAL, SAS ou equivalente). Deverá apresentar selo PROCEL INMETRO de desempenho impresso na sua embalagem e cópia do Certificado de Concessão. Marca: SAS	R\$ 32,00	R\$ 544.000,00

LOTE 50					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	10.000	Reator com enrolamento com condutor de cobre, para lâmpada vapor sódio alta pressão, interno, perdas máximas garantidas DT 65°C núcleo aberto, potência nominal 250W, tensão nominal de alimentação 220V, frequência 60 HZ, com ignitor e capacitor acoplado de fábrica, sem resina, todo o conjunto montado em chassi metálico galvanizado a fogo fe fábrica (ref.: PHILIPS, ILUMATIC, HELFONT, INTRAL, SAS ou equivalente). Deverá apresentar SELO PROCEL INMETRO de desempenho impresso no seu corpo e a respectiva cópia do Certificado de Concessão. Marca: SAS	R\$ 45,13	R\$ 451.300,00

LOTE 51					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	7.000	Reator com enrolamento com condutor de cobre, para lâmpada vapor sódio alta pressão, interno, perdas máximas garantidas DT 65°C núcleo aberto, potência nominal 400W, tensão nominal de alimentação 220V, frequência 60Hz, com capacitor e ignitor incorporado de fábrica, sem resina, todo o conjunto montado em chassi metálico galvanizado a fogo fe fábrica (ref.: PHILIPS, ILUMATIC, HELFONT, GUBRO, INTRAL, SAS ou equivalente). Deverá apresentar SELO PROCEL INMETRO de	R\$ 67,82	R\$ 474.740,00



			desempenho impresso na sua embalagem e cópia do Certificado de Concessão. Marca: SAS		
--	--	--	---	--	--

VALOR TOTAL DOS LOTES:	RS 2.103.190,00
------------------------	-----------------

Empresa: MIRANDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 02.941.761/0001-73

LOTE 34

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	5.000	Eletroduto flexível de polietileno, liso, Ø1 1/2", 3mm de espessura, com arame guia (ref.: SGP, VULCAN, CORDEIRO, JJ, TIGRE ou equivalente). Marca: MELFLEX	RS 2,92	RS 14.600,00

LOTE 54

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	3.000	Soquete de porcelana E-40, reforçado, com contato central de bronze fósforo; cabos condutores com isolamento em PVC. Marca: DECORLUX	RS 5,20	RS 15.600,00

VALOR TOTAL DOS LOTES:	RS 30.200,00
------------------------	--------------

Empresa: IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA.

CNPJ: 09.271.251/0001-85

LOTE 25

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	5.000	Conector de cobre parafuso fendido, para cabo 4,0mm², (ref.: CONTER, INCESA, FORJASUL ou equivalente). Marca: MAGNET	RS 1,88	RS 9.400,00

LOTE 26

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	5.000	Conector de cobre parafuso fendido, para cabo 6,0mm², (ref.: CONTER, INCESA, FORJASUL ou equivalente). Marca: CONTEL	RS 2,88	RS 14.400,00

LOTE 46

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	100	Reator com enrolamento com condutor de cobre, para lâmpada vapor mercúrio alta pressão, interno, capacitor incorporado, perdas máximas garantidas DT 65°C núcleo aberto, potência nominal 400W, tensão nominal de alimentação 220 V.	RS 40,05	RS 4.005,00

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo, Park Lozandes - Goiânia - GO - CEP: 74884-900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315



			frequência 60 HZ, fator de potência mínimo 0,92 (indutivo ou capacitivo) (ref.: PHILIPS, ILUMATIC, HELFONT, INTRA, SAS ou equivalente). Marca: LUMER		
--	--	--	---	--	--

VALOR TOTAL DOS LOTES:	R\$ 27.805,00
------------------------	---------------

Empresa: WORLDCOM COMERCIAL LTDA. CNPJ: 02.120.449/0001-19					
LOTE 36					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	6.000	Lâmpada vapor de mercúrio de alta pressão; tipo construtivo: bulbo com formato ovóide, recoberto internamente por uma camada de fosfato de itrio vanadato; dimensões mínimas: comprimento: 285mm, diâmetro 115mm, tipo da base E-40; tensão de funcionamento 220V; potência declarada no bulbo: 400W; fluxo luminoso mínimo 22.000 lúmens; temperatura de cor mínima 3.800k; tempo de vida útil mínimo 24.000 horas; posição de funcionamento universal, (ref.: PHILIPS, OSRAM, GE, SILVÂNIA ou equivalente). Marca: VM400W/JB LIGHT	R\$ 13,69	R\$ 82.140,00

LOTE 37					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	60.000	Lâmpada vapor de sódio de alta pressão, tipo construtivo: bulbo ovóide recoberto internamente por uma camada de pirofosfato de cálcio, dimensões mínimas: comprimento 150mm, diâmetro 70mm, tipo da base E-27, tensão de funcionamento: 220V; pulso de tensão na partida de 3000 a 4500V; potência declarada no bulbo: 70W, fluxo luminoso mínimo: 5.500 lúmens, temperatura de cor mínima 2000K, tempo de vida útil mínimo: 24.000 horas; posição de funcionamento universal. Deverá apresentar selo PROCEL INMETRO de desempenho impresso na sua embalagem e cópia de documento comprovando que a marca/referência do produto são cadastrados no Inmetro. Marca: VM70W/JB LIGHT	R\$ 10,43	R\$ 625.800,00

LOTE 38					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total



01	Unid.	25.000	Lâmpada vapor de sódio de alta pressão, tipo construtivo: bulbo com formato tubular cristalino, recoberto internamente por uma camada de pirofosfato de cálcio, dimensões mínimas: comprimento: 200mm, diâmetro 46mm, tipo da base E-40, tensão de funcionamento: 220V; pulso de tensão na partida de 3000 a 4500V; potência declarada no bulbo: 150W, fluxo luminoso mínimo: 14.000 lúmens, temperatura de cor mínima 2000k, tempo de vida útil mínimo: 24.000 horas; posição de funcionamento universal. Deverá apresentar selo PROCEL INMETRO de desempenho impresso na sua embalagem e cópia de documento comprovando que a marca/referência do produto são cadastrados no Inmetro. (ref.: PHILIPS, OSRAM, GE, SILVÂNIA ou equivalente). Marca: VM150W/JB LIGHT	R\$ 12,40	R\$ 310.000,00
----	-------	--------	--	-----------	----------------

LOTE 39					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	20.000	Lâmpada vapor de sódio de alta pressão, tipo construtivo: bulbo com formato tubular cristalino, recoberto internamente por uma camada de pirofosfato de cálcio, dimensões mínimas: comprimento: 200mm, diâmetro 46mm, tipo da base E-40, tensão de funcionamento: 220V; pulso de tensão na partida de 3000 a 4500V; potência declarada no bulbo: 250W, fluxo luminoso mínimo: 24.000 lúmens, temperatura de cor mínima 2000k, tempo de vida útil mínimo: 24.000 horas; posição de funcionamento universal. Deverá apresentar selo PROCEL INMETRO de desempenho impresso na sua embalagem e cópia de documento comprovando que a marca/referência do produto são cadastrados no INMETRO (ref.: PHILIPS, OSRAM, GE, SILVÂNIA ou equivalente). Marca: VM2500W/JB LIGHT	R\$ 16,14	R\$ 322.800,00

LOTE 40					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	15.000	Lâmpada vapor de sódio de alta pressão, tipo construtivo: bulbo com formato tubular cristalino, recoberto internamente por uma camada de pirofosfato de cálcio, dimensões	R\$ 16,94	R\$ 254.100,00



			minimas: comprimento: 280mm, diâmetro 46mm, tipo da base: E-40, tensão de funcionamento: 220V; pulso de tensão na partida de 3000 a 4500V; potência declarada no bulbo: 400W, fluxo luminoso mínimo: 46.000 lúmens, temperatura de cor mínima 2000k; tempo de vida útil mínimo: 24.000 horas; posição de funcionamento universal. Deverá apresentar selo PROCEL INMETRO de desempenho impresso na sua embalagem e cópia de documento comprovando que a marca/referência do produto são cadastrados no INMETRO. Marca: VM400W/JB LIGHT		
--	--	--	--	--	--

LOTE 43					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid.	6.000	Luminária fechada para iluminação pública, corpo único, em alumínio injetado a alta pressão com espessura uniforme, para uma lâmpada a vapor sódio alta pressão de 400W, 220V, 60hz. Alojamento para equipamentos auxiliares de fácil acesso e embutido internamente no corpo da luminária sendo que o chassi metálico deverá ser fixado na parte da luminária com encaixe do braço, refrator em vidro liso, plano ou curvo transparente ou temperado, dotado de fecho engate rápido em aço inox, grau de proteção de todo conjunto óptico IP66. Fornecida com base para relé fotoeletrônico. Refletor em liga de alum. 99,5% de pureza, anodizado, polido e selado, soquete rosca E-40 com contatos em latão, antivibratório. Encaixe liso em alumínio injetado, fixação em braço ou poste metálico curvo de 60,3mm de diâmetro externo. Cabos condutores, com isolamento de silicone ou PVC 200º anti-chama. Acabamento externo em pintura poliéster eletrostático na cor cinza claro. Marca: JB LIGHT	R\$ 174,00	R\$ 1.044.000,00

VALOR TOTAL DOS LOTES:	R\$ 2.638.840,00
------------------------	------------------

Empresa: TROPICO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ILUMINAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ: 54.441.438/0001-41					
LOTE 42					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total



01	Unid.	11.000	Luminária fechada para iluminação pública, corpo único, em alumínio injetado a alta pressão com espessura uniforme, para uma lâmpada a vapor sódio alta pressão de 150W, 220V, 60hz. Alojamento para equipamentos auxiliares de fácil acesso e embutido internamente no corpo da luminária sendo que o chassi metálico deverá ser fixado na parte da luminária com encaixe do braço; refrator em vidro liso, plano ou curvo transparente e temperado, dotado de fecho engate rápido em aço inox, grau de proteção de todo conjunto óptico IP66. Fornecida com base para relé fotoeletrônico. Refletor interno em liga de alumínio 99,5% de pureza, anodizado, polido e selado, soquete rosca E-40 com contatos em latão, antivibratório. Encaixe liso em alumínio injetado, fixação em braço ou poste metálico curvo de 60,3mm de diâmetro externo. Cabos condutores, com isolamento de silicone ou PVC e anti-chama. Acabamento externo em pintura poliéster eletrostático na cor cinza claro. Marca: TROPICO	R\$ 150,00	R\$ 1.650.000,00
----	-------	--------	---	------------	------------------

VALOR TOTAL DOS LOTES:	R\$ 1.650.000,00
------------------------	------------------

Empresa: LAYANE E JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. CNPJ: 10.754.436/0001-20					
LOTE 21					
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Metro	3.000	Cabo de cobre flexível, anti-chama, dupla isolamento, 0,6/1 kV, PVC 70º, 25,0mm², cor azul claro (ref.: PIRELLI, FICAP, CONDUSPAR ou equivalente). Marca: MEGATRON	R\$ 8,08	R\$ 24.240,00

VALOR TOTAL DOS LOTES:	R\$ 24.240,00
------------------------	---------------

VALOR TOTAL GERAL DA LICITAÇÃO:	R\$ 11.986.225,00
---------------------------------	-------------------



Leia-se:

LUZ E CIA COMERCIAL LTDA.					
LOTE	UNID	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	METRO	2.000	IGUASUL	RS 1,50	RS 3.000,00
11	METRO	8.000	IGUASUL	RS 1,38	RS 11.040,00
15	METRO	20.000	IGUASUL	RS 2,88	RS 57.600,00
16	METRO	30.000	IGUASUL	RS 2,88	RS 86.400,00
22	METRO	5.000	IGUASUL	RS 6,85	RS 34.250,00
23	METRO	3.000	IGUASUL	RS 6,85	RS 20.550,00
47	UNID.	1.000	SERWAL	RS 49,58	RS 49.580,00
Valor Total do Lote					RS 262.420,00

IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA.					
LOTE	UNID	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	UNID.	5000	MAGNET	1,88	RS 9.400,00
26	UNID.	5000	CONTEL	2,88	RS 14.400,00
46	UNID.	100	LUMER	40,05	RS 4.005,00
Valor Total do Lote					RS 27.805,00

WORLD COM COMERCIAL LTDA.					
LOTE	UNID	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
36	UNID.	6.000	VM400W/JB LIGHT	RS 13,69	RS 82.140,00
37	UNID.	60.000	VM70W/JB LIGHT	RS 10,43	RS 625.800,00
38	UNID.	25.000	VM150W/JB LIGHT	RS 12,40	RS 310.000,00
39	UNID.	20.000	VM2500W/JB LIGHT	RS 16,14	RS 322.800,00
40	UNID.	15.000	VM400W/JB LIGHT	RS 16,94	RS 254.100,00
43	UNID.	6000	JB LIGHT	RS 174,00	RS 1.044.000,00
Valor Total do Lote					RS 2.638.840,00

TROPICO EQUIPAMENTOS ELETRICOS ILUMINAÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.					
LOTE	UNID	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
42	UNID.	11000	TROPICO	RS 150,00	RS 1.650.000,00
Valor Total do Lote					RS 1.650.000,00

LAYANE E JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L.					
LOTE	UNID	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	METRO	3.000	MEGATRON	RS 8,08	RS 24.240,00
Valor Total do Lote					RS 24.240,00



MARY CRISTINA LANDIM ALVES					
LOTE	UNID.	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
44	UNID.	500	SAS	RS 56,70	RS 28.350,00
45	UNID.	500	SAS	RS 66,80	RS 33.400,00
48	UNID.	20.000	SAS	RS 28,57	RS 571.400,00
49	UNID.	17.000	SAS	RS 32,00	RS 544.000,00
50	UNID.	10.000	SAS	RS 45,13	RS 451.300,00
52	UNID.	60.000	USILUX	RS 10,22	RS 613.200,00
51	UNID.	7.000	SAS	RS 67,82	RS 474.740,00
Valor Total do Lote					RS 2.716.390,00
MIRANDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.					
LOTE	UNID.	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	METRO	1000	SIL	RS 3,39	RS 3.390,00
27	UNID.	5.000	INTELLI	RS 1,60	RS 8.000,00
30	UNID.	5.000	INTELLI	RS 2,83	RS 14.150,00
31	UNID.	65.000	INCESA	RS 1,36	RS 88.400,00
33	METRO	25.000	TUCANO	RS 2,65	RS 66.250,00
34	METRO	5000	MELFLEX	RS 2,92	RS 14.600,00
54	UNID.	3.000	DECORLUX	RS 5,20	RS 15.600,00
Valor Total do Lote					RS 210.390,00
ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA					
LOTE	UNID.	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
41	UNID.	13.000	ILUMATIC	RS 157,49	RS 2.047.370,00
Valor Total do Lote					RS 2.047.370,00
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO					RS 9.577.435,00

As demais condições permanecem inalteradas.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, aos 23 dias do mês de março de 2015.

VALDI CAMARCILO BEZERRA
Secretário