



**EDITAL DE LICITAÇÃO**

<b>MODALIDADE:</b>	<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2015</b> Regido pela Lei 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº. 2.968/2008 alterado pelo Decreto Municipal nº 2.126/2011, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes.
<b>DATA DE ABERTURA</b>	<b>Início de acolhimento de propostas dia 29/07/2015.</b> <b>Propostas recebidas até 11/08/2015 às 09:00 horas.</b> <b>Abertura das propostas eletrônicas dia 11/08/2015 às 09:00 horas.</b> <b>Início da sessão de disputa de lances dia 11/08/2015 às 10:00 horas..</b>
<b>OBJETO</b>	<b>Aquisição de equipamentos de ginástica, para atender a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.</b>
<b>TIPO DA LICITAÇÃO</b>	<b>MENOR PREÇO POR LOTE</b>
<b>LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA</b>	Endereço eletrônico: <a href="http://www.licitacoes-e.com.br">www.licitacoes-e.com.br</a>
<b>PROCESSO Nº</b>	<b>60782105/2015</b>
<b>INTERESSADO</b>	<b>Secretaria Municipal de Administração – SEMAD</b>
<p>O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site da Prefeitura, no endereço <a href="http://www.goiania.go.gov.br">www.goiania.go.gov.br</a> ou na sede da Secretaria Municipal de Administração, no horário de 8h00 as 12h00 e das 13h30 as 17h30, nos dias úteis, a partir da data de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R\$10,00 (dez reais), inerentes aos seus custos reprográficos, conforme dispõe o inciso III, do artigo 5º, da Lei 10.520/2002, que será paga em banco ou agências lotéricas, através do DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal ou ainda, através do provedor <a href="http://www.licitacoes-e.com.br">www.licitacoes-e.com.br</a>.</p> <p>Informações adicionais podem ser obtidas junto, a Secretaria Municipal de Administração, Fone: (62) 3524-6320/6321 e-mail: <a href="mailto:semad@semad.goiania.go.gov.br">semad@semad.goiania.go.gov.br</a></p>	



**ÍNDICE**

<b>01- Do Objeto</b>	03
<b>02- Da Sessão Pública</b>	03
<b>03- Das Condições Gerais para Participação</b>	03
<b>04- Do Credenciamento</b>	04
<b>05- Da Conexão com o Sistema e do Envio das Propostas</b>	04
<b>06- Da Proposta de Preços</b>	05
<b>07- Da Abertura das Propostas e da Formulação dos Lances</b>	06
<b>08- Do Julgamento das Propostas</b>	07
<b>09- Da Habilitação</b>	08
<b>10- Da Impugnação do Ato Convocatório</b>	10
<b>11- Dos Recursos</b>	10
<b>12- Do Fornecimento/Contrato</b>	11
<b>13- Das Penalidades e das Sanções</b>	12
<b>14- Do Pagamento e do Reajuste</b>	13
<b>15- Dotação Orçamentária</b>	14
<b>16- Da Contratação – Prestação de Garantia</b>	14
<b>17- Fraude e Corrupção</b>	15
<b>18- Das Disposições Gerais</b>	15
<b>19- Do Foro</b>	17
<b>20- Anexo I - Termo de Referência (Especificações)</b>	18
<b>21- Anexo II - Minuta Contratual de Garantia</b>	35
<b>22- Anexo III - Termo de Credenciamento (Modelo)</b>	39
<b>23- Anexo IV - Declaração de Habilitação (Modelo)</b>	40
<b>24- Anexo V - Carta Proposta (Modelo)</b>	41
<b>25- Anexo VI - Carta de Apresentação da Documentação</b>	42
<b>26- Anexo VII - Comprovante de Recibo do Edital</b>	43



**EDITAL DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2015 – PREFEITURA DE GOIÂNIA**

O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por intermédio da **Secretaria Municipal de Administração** doravante denominada **SEMAD**, por meio da Pregoeira Geral Interina designada pelo nº **1.538/2015** e demais Pregoeiros designados pelo **Decreto Municipal nº 1.461/2015**, bem como pelo titular da Pasta designado pelo **Decreto Municipal nº 1.357/2015**, torna público aos interessados, que estará reunido no dia, hora e local discriminados na capa deste edital, a fim de receber, abrir e examinar propostas e documentações de empresas que pretendam participar do **Pregão Eletrônico nº 039/2015 do tipo MENOR PREÇO POR LOTE**, conforme **processo nº 60782105/2015**, esclarecendo que a presente licitação e consequente contratação serão regidas de conformidade com as regras estipuladas na **Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal nº. 2.968/2008 alterado pelo Decreto Municipal nº 2.126/2011**, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a **Lei nº 8.666/1993 com suas alterações e demais exigências deste Edital.**

**1 - DO OBJETO**

**1.1 – Aquisição de equipamentos de ginástica, para atender a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.**

**2 – DA SESSÃO PÚBLICA**

**2.1 - O provedor do sistema eletrônico para este pregão será o Banco do Brasil S/A, através do site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).**

**2.1.1 – Para melhor compreensão dos procedimentos, encontra-se disponível no site do Banco do Brasil S/A sob o link “Introdução às regras do jogo”, cartilha de orientação aos fornecedores.**

**2.2 - Não havendo expediente na data marcada ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data prevista, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro(a) em contrário, por motivo de força maior ou qualquer outro fator ou fato imprevisível;**

**2.3 - Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste Pregão Eletrônico na mesma data de abertura, e em face de decisão do(a) Pregoeiro(a), deverá ser determinada a continuidade das atividades em dia(s) subsequente(s);**

**2.4 - Na realização do presente certame, serão observadas as seguintes datas e horários, tendo como referência o horário de Brasília-DF:**

Início de acolhimento de propostas dia 29/07/2015.
Propostas recebidas até 11/08/2015 às 09:00 horas.
Abertura das propostas eletrônicas dia 11/08/2015 às 09:00 horas.
Início da sessão de disputa de lances dia 11/08/2015 às 10:00 horas.
Tempo normal de disputa de lances: a critério do(a) Pregoeiro(a).

**3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO**

**3.1 - Poderão participar do presente Pregão Eletrônico pessoas jurídicas que satisfaçam as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.**

**3.2 - A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital.**

**3.3 - Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante legal, o qual somente poderá representar uma empresa, devidamente munido de credencial e será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por seu representado.**

**3.4 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um licitante.**

**3.5 - NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO:**



- 3.5.1** - Empresas em estado de falência, concordata ou em processo de recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
- 3.5.2** – Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (Art.87, IV da Lei nº. 8.666/93), e caso participe do processo licitatório estará sujeita à penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da Lei 8.666/93;
- 3.5.3** - Empresas que não atendam as exigências deste Edital;
- 3.5.4** - Quaisquer servidores públicos vinculados ao Município de Goiânia, bem assim a empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário, dirigente ou responsável técnico que seja também servidor público vinculado.

#### **4 – DO CREDENCIAMENTO**

- 4.1** - Somente poderão participar deste pregão eletrônico os licitantes devidamente credenciados junto ao provedor do Sistema na página eletrônica [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), **devendo o credenciamento ser realizado no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura da sessão.**
- 4.2** - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
- 4.2.1** - O licitante deverá dirigir-se ao provedor do sistema e solicitar seu registro, fornecendo todos os documentos que forem por ele solicitados.
- 4.3** - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.
- 4.4** - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.
- 4.5** - O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica na presunção de sua capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão eletrônico.
- 4.6** - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, no momento de inserção de sua proposta, junto ao sistema eletrônico, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº. 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º.

#### **5- DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS**

- 5.1** - Observado o disposto nos itens 3 e 4 deste edital, a participação neste pregão eletrônico dar-se-á por meio da conexão do licitante ao sistema eletrônico, pela digitação de sua senha privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), no período compreendido entre a data de início e de encerramento do acolhimento das propostas, conforme item 2.4 deste edital.
- 5.2** - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 5.3** - Como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, sob as penas da lei, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital.
- 5.4** - Aos licitantes incumbirão, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 5.5** - No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
- 5.6** - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, através de aviso



inserto em campo próprio do sistema eletrônico, divulgando data e hora para a reabertura da sessão, obrigando-se os interessados a consultá-la para obtenção das informações prestadas.

## **6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**6.1 - A Proposta Eletrônica de Preços** deverá ser oferecida no sistema eletrônico considerando as especificações detalhadas dos objetos no Termo de Referência do Edital - ANEXO I.

**6.1.1 -** Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

**6.1.2 - A Proposta Eletrônica de Preços** deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, contendo o valor expresso em moeda corrente nacional, admitindo-se após a vírgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado em algarismo arábico, considerando inclusos no preço as condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, os valores dos impostos, taxas, transporte, carga e descarga, encargos sociais e trabalhistas, e outras despesas, se houver, para o fiel atendimento do objeto. Custos omitidos na proposta serão considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicionais.

**6.1.2.1 -** No campo **VALOR TOTAL DO LOTE**, disponível dentro na opção OFERECER PROPOSTAS, constante do site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) deverá ser preenchido com a soma do VALOR TOTAL de cada item constante do lote.

**6.2 - O prazo de validade da proposta de preços não será inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data de abertura da mesma.**

**6.3 - A Proposta de Preço, em sua forma impressa, conforme Anexo V,** deverá ser apresentada somente pela licitante vencedora da fase de lances/negociação, com as seguintes exigências:

**6.3.1 -** A Proposta de Preços, deverá ser apresentada preferencialmente em 02 (duas) vias, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, impressa ou digitada em papel timbrado do proponente, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última folha por diretor, sócio ou representante legal da proponente, podendo as demais serem apenas rubricadas, contendo:

**6.3.1.1 - Nome ou razão social, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato, e número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da Fazenda;**

**6.3.1.2 -** Nome e número do Banco, Agência, Localidade e Conta Corrente em que deverá ser efetivado o crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto;

**6.3.1.3 -** A proposta deverá conter as especificações detalhadas dos materiais, **a marca e modelo**, e demais elementos pertinentes, contendo o valor expresso em moeda corrente nacional, admitindo-se após a vírgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado em algarismo arábico, inclusos no preço os valores dos impostos, taxas, transporte, carga e descarga, encargos sociais e trabalhistas, e outras despesas, se houver, para o fiel atendimento do objeto. Custos omitidos na proposta serão considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicionais. A proposta deverá conter todos os seus elementos constitutivos, para que seja verificada a compatibilidade com as especificações do ANEXO I.

**6.3.1.3.1 - PARA OS LOTES 09, 14, 16, 17, 18, 20 e 21, além do atendimento ao item 6.3.1.3 deverá ser apresentado a Planilha de Composição de Custos, conforme prevê o Anexo I deste Edital.**

**6.3.1.4 -** A proposta deverá conter as informações e declarações conforme **ANEXO V**, deste Edital;

**6.3.1.5 - DECLARAÇÃO** do prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data de abertura da mesma.

**6.3.1.5.1 -** Caso o prazo de que trata o item 6.3.1.5, não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito



de julgamento.

**6.3.1.5.2** - Em circunstâncias excepcionais, o órgão licitante poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade das propostas, não sendo admitida a introdução de quaisquer modificações nas mesmas.

**6.3.1.6** - **DECLARAÇÃO DE GARANTIA** da empresa licitante pelo período de **12 (doze) meses**, assegurando, de maneira não onerosa à Administração, a prestação de serviços de assistência técnica, substituição ou quaisquer outras medidas necessárias para o perfeito funcionamento dos equipamentos, conforme estabelecido Anexo I - Termo de Referência.

**6.3.1.7** - Não será aceito produto divergente do estabelecido no Termo de Referência – Anexo I do Edital, sob pena de desclassificação da proposta e, ainda, das sanções cabíveis no item 13 do Edital.

- 6.4** - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta **Licitação** será interpretada como não existente ou inclusa nos preços, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a apresentação das propostas.
- 6.5** - A apresentação da proposta pela licitante implica na declaração de conhecimento e aceitação de todas as condições da presente licitação.
- 6.6** - A proposta escrita deverá obedecer às especificações e condições mínimas constantes do Termo de Referência - Anexo I, bem como demais informações necessárias ao perfeito entendimento do conteúdo da proposta. Nos casos de omissões de especificações na proposta será interpretado que o objeto ofertado atende as especificações solicitadas no Edital.
- 6.7** - Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a).
- 6.8** - Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, independente do resultado do procedimento licitatório;
- 6.9** – É de responsabilidade da licitante, o acompanhamento diário da licitação no sistema eletrônico, no que se refere às informações deixadas pelo (a) Pregoeiro (a) nos campos “CHAT MENSAGEM” do lote, “CONSULTAR MENSAGENS” e em “DOCUMENTOS”, até a ADJUDICAÇÃO do certame.
- 6.10** – **O não atendimento do item 6.1, 6.2, 6.3 e seus subitens acarretará a desclassificação da proposta ofertada pela licitante. Tal dispositivo aplica-se, inclusive, quanto à exigência de declarações.**

## **7 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES**

- 7.1** - A partir do horário previsto no item 2.4 deste Edital, terá início a sessão de abertura do Pregão Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da análise da conformidade das propostas e início da disputa de preços, quando poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
- 7.2** - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado as suas regras de aceitação.
- 7.2.1** - **Os lances deverão ser oferecidos pelo valor TOTAL DO LOTE.**
- 7.3** - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pelo próprio licitante e registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.4** - Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.
- 7.5** - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.



- 7.6 - Caso não sejam apresentados lances, verificar-se-á a aceitabilidade da proposta de menor valor, considerando-se o valor estimado para a contratação.

## **8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

- 8.1 - No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar **MENOR PREÇO POR LOTE**, para fornecimento dos materiais nas condições previstas no **Termo de Referência - Anexo I**.
- 8.2 - O sistema eletrônico informará o licitante detentor da proposta ou do lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após verificação de empate ficto, nos termos do item 8.3 deste Edital, cabendo decisão, pelo(a) Pregoeiro(a), acerca da aceitação do menor lance ofertado e, ainda, negociação visando à redução do valor.
- 8.3 - Havendo empate no momento do julgamento das propostas será assegurada às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte preferência na contratação, caso a proposta de menor preço tenha sido apresentada por empresa que não detenha tal condição.
- 8.3.1 - Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das microempresas ou das empresas de pequeno porte, serão consideradas as propostas por estas apresentadas iguais ou superiores em até 5% àquela mais bem classificada.
- 8.3.2 - Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:
- 8.3.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar proposta de preço inferior àquela vencedora do certame no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão.
- 8.3.2.2 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se apresente neste caso, abdique desse direito ou não venha a ser contratada, serão convocadas, na ordem classificatória, as demais que se enquadrem na mesma hipótese, para o exercício de igual direito.
- 8.3.2.3 - Na situação de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de lances e existindo equivalência nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema identificará aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta inferior à melhor classificada.
- 8.3.2.4 - Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser contratada pelo critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
- 8.4 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que descumprir sua proposta às penalidades constantes do item **13** deste Edital;
- 8.4.1 - Após a fase de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da oferta de menor valor, decidindo motivadamente a respeito.
- 8.4.2 - O critério de aceitabilidade do preço ofertado levará em conta ainda o disposto no art. 48 e incisos da Lei nº 8.666/93 (conf. item 8.7 do presente instrumento)
- 8.5 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
- 8.5.1 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 8.5 deste Edital, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.
- 8.6 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante que a tiver formulado, com base na documentação e proposta apresentada.
- 8.7 - Serão desclassificadas as propostas que apresentem preços excessivos ao limite estabelecido, após fase de lances e/ou negociações, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua



**Secretaria Municipal de Administração**

- viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, conforme disposto no art. 48, II, da Lei nº 8.666/93.
- 8.8** - Constatado o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital e seus Anexos, será declarada pelo(a) Pregoeiro(a) a vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto;
- 8.9** - A critério do(a) Pregoeiro(a), poderão ser relevados erros ou omissões formais de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas.
- 8.10** - O sistema gerará ata circunstanciada, da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), bem como [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br) e/ou afixado no quadro próprio de avisos dos procedimentos licitatórios da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, para intimação e conhecimento dos interessados.

**9- DA HABILITAÇÃO**

- 9.1** - Efetuados os procedimentos previstos no item 8 do Edital, o licitante detentor da proposta ou do lance de menor valor deverá protocolar a proposta e os documentos para classificação e habilitação do vencedor do certame, em até **03 (três) dias úteis**, na Secretaria Municipal de Administração, **no endereço descrito no item 18.18 do Edital**, o qual deverá ser apresentado fechado de forma indevassável e rubricado no fecho, contendo os seguintes dizeres:

**PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2015**  
ENVELOPE: PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
**DATA DE ABERTURA:**  
**HORÁRIO:**  
**RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:**  
**CNPJ N.º.....**

- 9.1.1** - Os documentos relativos à proposta e à habilitação deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticados por cartório competente, ou por membro da equipe de apoio do Pregão Eletrônico, ou servidor público de outro órgão da administração, ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial.
- 9.1.1.1** - Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade poderá ser verificada via consulta no *site* correspondente, pelo(a) Pregoeiro(a) ou sua equipe de apoio, serão aceitas cópias simples.
- 9.2** - O licitante detentor de menor preço deverá apresentar nas condições exigidas neste certame a seguinte documentação:
- 9.2.1 - Cópia da cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia** do representante legal da empresa licitante (diretor, sócio, superintendente ou procurador estabelecido).
- 9.2.2 - Instrumento público de procuração**, emitido por Cartório competente, **ou Instrumento de mandato particular** (modelo apresentado no Anexo III), assinada pelo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante que comprovem poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão com firma reconhecida em cartório. Neste ato, será examinado por meio do contrato/estatuto social ou procuração, se o outorgante tem poderes para fazê-lo.
- 9.2.3 - Declaração formal da firma licitante**, exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº 10.520/02, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informações e declarações conforme **ANEXO IV** deste Edital;
- 9.2.4 - CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL**, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas, segundo disposição do art. 8º da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC nº 103 de 30.04.2007.





**9.3 - RELATIVAMENTE À HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

- 9.3.1 - Registro comercial, para empresa individual;
- 9.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores e/ou a publicação no Diário Oficial dos referidos documentos;
- 9.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) de investidura ou nomeação da diretoria em exercício;
- 9.3.4 - Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

**9.4 - RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL:**

- 9.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- 9.4.2 - Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal ([www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na data marcada para abertura dos envelopes e processamento do Pregão;
- 9.4.3 - Prova de Regularidade relativa Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, por meio de Certidão Negativa de Débitos (CND) relativos aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; expedida nos sites [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br) ou [www.pgfn.fazenda.gov.br](http://www.pgfn.fazenda.gov.br). Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.
- 9.4.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante;
- 9.4.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação a tributos Municipais (ISS), expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede da licitante;
- 9.4.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho ([www.tst.jus.br/certidao](http://www.tst.jus.br/certidao)), conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.

**9.5 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

- 9.5.1 - **Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação judicial** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

**9.6 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

- 9.6.1 - **Apresentar atestado(s) de capacidade técnica**, que comprove já haver a licitante, fornecido o produto pertinente ao objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;
- 9.6.2 - **Carta de Apresentação da documentação da licitante**, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante, com poderes para tal investidura devidamente comprovada, contendo informações e declarações conforme **ANEXO VI** deste edital.

**9.7 - Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz;**

- 9.7.1 - Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome e com o CNPJ da filial e, dentre estes, os documentos dos itens 9.4.2 e 9.4.3 que em razão da centralização e certidão conjunta, deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz que abrangerá todas as suas filiais;
- 9.7.2 - Se a licitante for a matriz e a fornecedora do objeto a filial, os documentos deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente, salvo os



documentos dos itens 9.4.2 e 9.4.3 que em razão da centralização e certidão conjunta deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz que abrangerão todas as suas filiais.

- 9.8 - As certidões apresentadas com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente salvo o disposto na Lei Complementar n.º 123/2006.** As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a **60 (sessenta) dias** consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas.
- 9.9 - A licitante que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame, ficará sujeita a penalidade de impedimento de contratação e de licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e de descredenciamento no cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, contrato e das demais cominações, segundo disposição do item 13 deste instrumento.**
- 9.10 -** Recebida a documentação da empresa que teve sua proposta classificada, o (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio fará a análise frente às exigências do edital, podendo inabilitar a empresa que não atender às exigências acima.
- 9.11 - A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) em conformidade com a Lei Complementar n.º 123/06 deverá apresentar os documentos relativos a regularidade fiscal, ainda que existam pendências.**
- 9.11.1 -** Será concedido à licitante vencedora, enquadrada no caput deste item, após a apresentação da documentação na Secretaria Municipal de Administração ou após a notificação à empresa por parte do Pregoeiro (a) através de meio eletrônico, **o prazo de 05 (cinco) dias úteis**, para a regularização das pendências, prorrogáveis uma única vez, por igual período a critério do Pregoeiro (a) e, desde que solicitado, por escrito, pela licitante.
- 9.11.2 -** As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme exigido no Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do Art. 43, da Lei complementar n.º. 123/06.
- 9.11.3 -** Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado **o prazo de 05 (cinco) dias úteis**, para regularização das pendências, prorrogáveis por igual período, a critério do (a) Pregoeiro (a), desde que solicitado por escrito pela licitante.
- 9.11.4 -** A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei n.º. 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
- 9.12 -** Não serão aceitos pelo(a) pregoeiro(a) “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

#### **10- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

- 10.1 -** Até 02 (dois) dias úteis anteriores a data da sessão pública fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, protocolizando a peça impugnatória no endereço discriminado no subitem **18.18** deste Edital;
- 10.1.1 -** Não será admitida a impugnação do Edital por intermédio de cópia não autenticada, *fac-símile* ou via *e-mail*.
- 10.2 -** Caberá ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
- 10.3 -** Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, caso a alteração implique na formulação da proposta.

#### **11- DOS RECURSOS**

- 11.1 -** Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, motivadamente, manifestar a intenção de recorrer contra decisões do(a) Pregoeiro(a), registrando a síntese das suas razões em campo próprio do sistema eletrônico.



**Secretaria Municipal de Administração**

- 11.1.1** - Declarado o vencedor o sistema disponibilizará a opção "acolhimento de recursos" por **um período de 24 (vinte e quatro)** horas para que a licitante faça sua manifestação.
- 11.1.2** - As razões recursais originais deverão ser enviadas, **em até 03 (três) dias úteis** a contar do encerramento do prazo para manifestação da intenção de interpor recurso no sistema do Banco do Brasil, devendo estar acompanhados de documento que comprove a representatividade de quem assina o recurso. O recurso deverá ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a) e protocolado na sede da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no endereço descrito no subitem 18.18.**
- 11.1.3** - Não será admitida apresentação das razões de recursos, por intermédio de cópia não autenticada, *fac-símile* ou via *e-mail*.
- 11.1.4** - Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contra-razões em **até 03 (três) dias úteis** a contar do encerramento do prazo previsto no subitem 11.1.2, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
- 11.2** - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor;
- 11.3** - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.4** - Recebido, examinado e decidido o recurso, e constatado a regularidade dos atos praticados o(a) Pregoeiro(a), caso mantenha sua decisão, encaminhará o procedimento à autoridade competente para adjudicação e homologação.
- 11.5** - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na **Secretaria Municipal de Administração.**

**12- DO FORNECIMENTO/CONTRATO**

- 12.1** - As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a e a proponente vencedora serão formalizadas por meio de Contrato de garantia e/ou instrumento equivalente, observando as condições estabelecidas neste Instrumento, legislação vigente e na proposta vencedora.
- 12.2** - O prazo para a retirada da Ordem de Fornecimento será de até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação da licitante.
- 12.3** - Todo material entregue, deverá conter, validade e/ou garantia, quando da emissão da Nota Fiscal.
- 12.4** - Quando do início do fornecimento dos materiais, caso haja dúvidas em relação às especificações e normas, a **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** poderá solicitar da adjudicatária a apresentação de esclarecimentos pertinentes ao objeto licitado, comprovando que ela atende todas as exigências legais e especificações solicitadas no Edital.
- 12.5** - Os materiais deverão ser entregues de acordo com o Anexo I – Termo de Referência e disposições estabelecidas pela **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.**
- 12.5.1** - O prazo de entrega somente poderá ser prorrogado em caso de força maior, devidamente comprovado pela empresa vencedora, por escrito, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data fixada para a entrega.
- 12.5.2** - A comprovação da força maior, a que alude o item anterior, não eximirá a empresa vencedora da obrigação de ressarcir a **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** o valor correspondente aos custos que vier a ter para suprir as necessidades administrativas de suas unidades, até o recebimento dos respectivos materiais.
- 12.6** - Correrá por conta da vencedora as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem no fornecimento dos materiais.
- 12.7** - Os materiais deverão ser fornecidos de forma a atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** e permitir imediata utilização dos mesmos, correndo por conta da empresa vencedora os custos correspondentes.



**12.8** - Os objetos serão recusados pela **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** nos seguintes casos:

- a) Se entregues em desacordo com as especificações indicadas no Anexo I - Termo de Referência.
- b) Se apresentarem defeitos, avarias decorrentes de fabricação e outras irregularidades observadas no ato da recepção.
- c) Quando se tratar de materiais de origem estrangeira e não estiverem acompanhados das informações de orientação ao usuário escritas em língua portuguesa.

**12.9** - Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções administrativas previstas neste Edital e de ressarcir a **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** os custos decorrentes do atraso, na forma do disposto neste instrumento convocatório.

**12.10** - No caso previsto no item anterior, em sendo recusados os materiais pela segunda vez, a **Secretaria** poderá cancelar a Nota de Empenho referente aos mesmos, sendo facultado à **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** a convocação da empresa classificada na ordem subsequente para efetuar o fornecimento do material não aprovado e não recebido definitivamente.

**12.11** - Os objetos fornecidos deverão conter prazo de garantia, devendo a empresa vencedora reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os que forem considerados inadequados às especificações, ou que tenham sofrido danos ou avarias no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular e adequado.

**12.12** - No caso de substituição dos materiais, as novas unidades terão os mesmos prazos de garantia originalmente dados aos substituídos, a contar da data em que ocorrer a substituição.

**12.13** - Em caso de demora na substituição dos materiais que apresentaram qualquer irregularidade, a **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** poderá promover a aquisição dos quantitativos necessários para o atendimento de suas necessidades, cobrando da empresa vencedora os custos correspondentes, sem prejuízo das sanções administrativas previstas neste Edital e na legislação vigente.

**12.14** - Em conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei n.º 8.666/93, mediante recibo, o objeto deste Edital será recebido:

I - **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

II - **Definitivamente**, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

**12.14.1** - Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à adjudicatária serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

**12.14.2** - O recebimento provisório ou definitivo não exime a responsabilidade da adjudicatária a *posteriori*. Deverão ser substituídos os materiais que, eventualmente, não atenderem as especificações do Edital.

### **13- DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES**

**13.1** - O atraso injustificado na entrega dos materiais sujeitará o **LICITANTE VENCEDOR** à advertência e multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor adjudicado.

**13.1.1** - A multa a que se alude o item 13.1 não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93.

**13.2** – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao **LICITANTE VENCEDOR** as seguintes sanções:

I – Advertência;



- II** - Multa de até **2% (dois por cento)** sobre o valor adjudicado;
- III** – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- IV** – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
- 13.2.1** - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 13.3** – Em conformidade com o artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais o licitante que:
- 13.3.1** - Convocado dentro do prazo de validade da proposta não celebrar o contrato;
- 13.3.2** - Deixar de entregar documentação exigida para o certame dentro do prazo estabelecido no Edital, considerando, também, como documentação a proposta ajustada e prospectos;
- 13.3.3** - Apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- 13.3.4** - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- 13.3.5** - Ensejar retardamento da execução de seu objeto;
- 13.3.6** - Não mantiver a proposta;
- 13.3.7** - Falhar ou fraudar na execução do contrato.
- 13.4** - Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie.
- 13.5** - Por infração a quaisquer outras cláusulas contratuais, será aplicada multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato atualizado, cumuláveis com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso.
- 13.6** - Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da primeira parcela do valor a que fizer jus, observadas as previsões legais. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Goiânia e cobrado judicialmente.
- 13.7** - Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela **CONTRATADA**, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

#### **14 – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE**

- 14.1** - As faturas, devidamente atestadas pela **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** serão pagas, via Ordem de Pagamento, até o 30º (Trigésimo) dia do mês subsequente ao vencido, após a quitação de eventuais multas que tenham sido impostas à licitante vencedora.
- 14.2**- O pagamento só será efetuado mediante certidões de regularidade da licitante vencedora - CND do INSS, FGTS;
- 14.2.1** - Em caso de irregularidade fiscal, a **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** notificará a empresa vencedora para que sejam sanadas as pendências no prazo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período. Findo este prazo sem que haja a regularização por parte da empresa vencedora, ou apresentação de defesa aceita pela **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**, estes fatos, isoladamente ou em conjunto, caracterizarão descumprimento de cláusula do edital, e estará o contrato e/ou outro



**Secretaria Municipal de Administração**

documento equivalente passível de rescisão e a adjudicatária sujeitas às sanções administrativas previstas neste Edital.

- 14.3** - Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no item **14.1**, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
- 14.3.1** - A devolução de fatura não aprovada pela **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** não servirá de motivo para que a ADJUDICATÁRIA suspenda o fornecimento dos materiais ou deixe de efetuar o pagamento devido a seus empregados;
- 14.4** - A(s) nota(s) fiscal (is) será (ao) conferida(s) e atestada(s) pelo responsável designado para o acompanhamento e recebimento dos materiais.
- 14.5** - O pagamento a ser efetuado à empresa adjudicatária deverá obedecer à ordem cronológica de exigibilidade das obrigações estabelecidas pela **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**, de acordo com o disposto no artigo 5º caput da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
- 14.6** - A **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela ADJUDICATÁRIA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:
- 14.6.1** - Descumprimento de obrigação relacionada com os objetos contratados;
- 14.6.2** - Débito da ADJUDICATÁRIA com a **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** proveniente da execução do contrato decorrente desta licitação;
- 14.6.3** - Não cumprimento das obrigações hipótese em que o pagamento ficará retido até que a ADJUDUCATÁRIA atenda à cláusula infringida;
- 14.6.4** - Obrigações da ADJUDICATÁRIA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**;
- 14.6.5** - Paralisação dos objetos por culpa da ADJUDICATÁRIA.
- 14.7** - Ocorrendo atraso no pagamento a Adjudicatária fará jus a juros de mora de 0,5% ao mês *pro rata die*, da data de vencimento da obrigação até a do efetivo pagamento.
- 14.8** - Os preços praticados serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da proposta, nos termos da Lei 10.192/01.
- 15.9** - Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

**15- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 15.1** - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da Dotação Orçamentária nº. **2015.5550.04.128.0028.2.238.44905200 110.503**.

**16 – DA CONTRATAÇÃO – PRESTAÇÃO DE GARANTIA**

- 16.1** - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato de garantia, cuja minuta constitui o **Anexo II** do presente ato convocatório.
- 16.2** - O contrato de garantia a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará **12 (doze) meses** após o recebimento da primeira Ordem de Fornecimento.
- 16.3** - O Contrato de garantia deverá ser assinado pela licitante adjudicatária, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da comunicação formal, podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto no § 1º, do artigo 64, da Lei federal nº 8.666/93.
- 16.4** - A Adjudicatária que se recusar a assinar o Contrato de garantia, não aceitar ou não retirar o mesmo no prazo e condições estabelecidas, sem nenhum motivo relevante, ficará sujeita à aplicação das penalidades descritas no item **13** deste Edital.
- 16.5** - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)



estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

**16.5.1** - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade em relação ao FGTS e o INSS, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

**16.5.2** - A empresa deverá manter durante todo fornecimento do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**16.6** - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o item 16.5, ou se recusar a assinar o Contrato garantia, serão convocadas as demais licitantes classificadas com vistas à celebração do contrato.

**16.7** - No ato da assinatura do Contrato de garantia a Adjudicatária deverá:

**16.7.1** - Comprovar poderes para o signatário assinar contratos, mediante Ata de Eleição da última Diretoria ou Contrato Social, e ainda no caso de procurador, além desses documentos, Procuração registrada em Cartório.

**16.7.2** – Apresentar Alvará de localização e funcionamento emitido pelo município do domicílio do licitante.

**16.7.3** - Prospectos de cada equipamento ofertado, que possibilite a comprovação do atendimento das especificações técnicas exigidas em idioma português ou com a devida tradução;

## **17- FRAUDE E CORRUPÇÃO**

**17.1** - Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e documentações apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na legislação brasileira.

## **18- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**18.1** - Fica assegurado à Autoridade competente o direito de:

**18.1.1** - Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando publicidade aos atos mediante publicação na imprensa oficial e jornal de grande circulação no Município, antes da data inicialmente marcada, ou em ocasiões supervenientes ou de caso fortuito;

**18.1.2** - Revogar, por intermédio da autoridade competente, por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta e anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba direito de qualquer indenização;

**18.1.3** - Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, caso estas impliquem em modificações da proposta ou dos documentos de habilitação, nos termos do § 4º, art. 21 da Lei 8.666/93;

**18.1.4** - Inabilitar o convocado que não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal do licitante. Neste caso, o (a) Pregoeiro (a) convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com o Proponente melhor classificado e posterior conferência de sua proposta e documentação, sendo declarado vencedor e a ele será adjudicado o objeto deste Pregão Eletrônico. Ocorrendo isso, será levada em consideração, a data de abertura do certame para fins de análise e julgamento da documentação da empresa.

**18.2** - Os materiais deverão ser fornecidos rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital



e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais.

**18.3** - Considerando o disposto no art. 195, § 3º da Constituição Federal, de 05.10.1988 e no art. 2º da Lei 9.012, de 30.03.1995, obrigar-se-á a licitante, caso declarada vencedora, mediante solicitação por parte da administração, a atualizar a Certidão Negativa de Débitos (CND) e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", que deverão estar em plena validade no ato da adjudicação e quando da emissão da Nota de Empenho, caso as Certidões apresentadas na fase de habilitação tenham sua validade expirada durante a tramitação do certame licitatório.

**18.4** - A licitante que deixar de entregar documentos ou apresentar documentação falsa exigidos para o certame ficará sujeita a penalidade de impedimento de contratação e de licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e de descredenciamento no cadastro de fornecedores deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações, segundo disposição do item 13 deste instrumento.

**18.5** - Constituem partes integrantes deste instrumento convocatório:

- Anexo I - Termo de Referência (Especificações)**
- Anexo II – Minuta Contratual de Garantia**
- Anexo III - Termo de Credenciamento (modelo)**
- Anexo IV - Declaração de Habilitação**
- Anexo V - Carta proposta da licitante**
- Anexo VI - Carta de apresentação da documentação**
- Anexo VII – Comprovante de Recibo Edital**

**18.6** - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do contrato e/ou outro documento equivalente, independentemente de transcrição.

**18.7** - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

**18.8** - Aos casos omissos, aplicarão as demais disposições da Lei nº 10.520/02, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes.

**18.9** - A participação neste Pregão Eletrônico implicará aceitação integral e irrevogável das normas do Edital e seus Anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso;

**18.10** - É facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

**18.11** - As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

**18.12** - A licitante vencedora ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do órgão de Licitação, reparando às suas custas os mesmos, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte do Órgão de Licitação.

**18.13** - O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**18.14** - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

**18.15** - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

**18.16** - A homologação do resultado dessa licitação não importará em direito à contratação.

**18.17** - À licitante vencedora é vedado transferir ou subcontratar o objeto adjudicado decorrente deste Edital, ficando obrigada, perante a **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** pelo exato cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.





**18.18** - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado por escrito, ao(a) Pregoeiro(a), por meio de carta, telegrama, enviados ao endereço abaixo, até 02 (dois) dias úteis antes da data da abertura do Pregão.

**Prefeitura de Goiânia**

**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**

Paço Municipal - Avenida do Cerrado, 999, Bl. B, Térreo, Park Lozandes - Goiânia- GO.

CEP. 74.884-900

Fone: (62) 3524-6320

Horário: 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.

**18.19** - A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos, será divulgada por e-mail aos demais interessados que tenham retirado os Editais e tenham deixado junto a **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** dados para remessa de informações.

**18.20** - No caso de ausência da solicitação de esclarecimentos pressupõe-se que os elementos constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação.

**18.21** - É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do Edital pelo site [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br) até a data da realização da sessão pública de abertura dos envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação.

**18.22** - Os licitantes interessados que adquirirem o Edital através do site [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br) e [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) ou qualquer outra fonte poderão remeter o Comprovante de Recibo do Edital, conforme **ANEXO VII**, à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, para receber notificações de eventuais retificações ocorridas no Edital bem como de quaisquer informações adicionais. Tais retificações/ informações estarão disponíveis a todos os interessados no endereço acima descrito, sendo que o não envio do Comprovante do Recibo não restringe ou prejudica a publicidade e/ou a legalidade do certame.

**18.23** - Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente Edital, que será afixado no quadro próprio de avisos da **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** e publicado no Diário Oficial do Município, e conforme o caso em jornal de grande circulação do Estado de Goiás, estando o (a) Pregoeiro (a) e a equipe de apoio à disposição dos interessados no horário de 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, nos dias úteis.

**19 - DO FORO**

**19.1** - Para dirimir as questões oriundas do presente Edital e não resolvidas na esfera administrativa, é competente o **Foro da Comarca de Goiânia**, em uma das suas Varas da **Fazenda Pública**, por mais privilegiado que outro seja.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA**, aos 29 dias do mês de julho de 2015.

**Valdi Camarcio Bezerra**  
Secretário

**Fernanda Teodoro da Silva Barros**  
Pregoeira Geral



**20- ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

<b>LICITAÇÃO / MODALIDADE:</b>	<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2015</b>
<b>TIPO DA LICITAÇÃO:</b>	<b>MENOR PREÇO POR LOTE</b>

**DADOS DA SOLICITANTE**

<b>PREFEITURA DE GOIÂNIA - GO</b> <b>ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD</b>
<b>ÓRGÃO LICITANTE: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD</b>
<b>LOCALIZAÇÃO:</b> Paço Municipal - Av. do Cerrado, 999, Bloco. B, Térreo – Park Lozandes - Goiânia – GO CEP: 74.884-900. Fone: (62) 3524-6320 E-MAIL <a href="mailto:semad@semad.goiania.go.gov.br">semad@semad.goiania.go.gov.br</a>

**OBJETO:**

Aquisição de equipamentos de ginástica, para atender a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

**DO FORNECIMENTO:**

Os materiais deverão ser fornecidos de acordo com este termo de referência e demais condições constantes do edital e seus anexos.

**DO LOCAL DE ENTREGA:**

Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, situada na Avenida do Cerrado, nº 999 – Bloco C, Paço Municipal, no Park Lozandes, Goiânia/GO.

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS**

<b>EM TERMOS DE ECONOMICIDADE</b>
A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição dos materiais em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente será o <b>MENOR PREÇO POR LOTE</b> . Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia em função do custo benefício, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado em relação ao(s) materiais ofertado(s) pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o <b>MENOR PREÇO POR LOTE</b> .



**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO**

**OBJETO:** Aquisição de equipamentos de ginástica, para atender a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

**LOTE 01**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid.	01	<b>APARELHO DO TIPO “CROSSOVER 45°/ANGULAR”</b> Estrutura: Aço carbono de alta resistência, em espessura condizente com a utilização, carga máxima de ao menos 50kg (por torre de pesos). Cabos de aço revestidos em nylon com resistência nominal adequada e resistência a ruptura de 1400kg ou superior. <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 02**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid.	01	<b>APARELHO DO TIPO “FLY + TORSO”</b> Estrutura: Aço carbono de alta resistência, Torre de pesos com sistema que promova a movimentação adequada das barras de carga sem agarres ou travamentos durante a execução do exercício; carga máxima de, no mínimo, 50kg; barra guia das torres de pesos em aço revestidas em cromo duro. Cabos de aço revestidos em nylon, Polias de transmissão em nylon, dotadas de rolamentos blindados ou equivalentes; Assentos e encostos construídos em espuma injetada. Dimensões aproximadas (cm): 135x125x195 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida). <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 03**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid.	01	<b>CADEIRA EXTENSORA</b> - Aparelho que permita a realização do exercício de extensão de joelhos na posição sentada, Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga, Assentos e encostos construídos em espuma injetada. Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão, Torre de pesos com sistema que promova a movimentação adequada das barras de carga sem agarres ou travamentos durante a execução do exercício; carga máxima de, no mínimo, 90kg; barras guias das torres de pesos em aço revestidas em cromo duro. Dimensões aproximadas (cm): 120x95x145 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida). <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$



**LOTE 04**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid.	01	<b>CADEIRA FLEXORA</b> - Assentos e encostos construídos em espuma injetada (com acabamento em couro sintético ou similar) e carenagem traseira em polietileno rotomoldado (ou similar em resistência, durabilidade e design). Torre de pesos com sistema que promova a movimentação adequada das barras de carga sem agarres ou travamentos durante a execução do exercício; carga máxima de, no mínimo, 90kg; Barras guias das torres de pesos em aço revestidas em cromo duro. O aparelho deverá possuir sistema de ajustes e regulagem bem sinalizados; sistema de fácil manuseio da profundidade do encosto dorsal, Dimensões aproximadas (cm): 150x100x150 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida) . <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 05**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid.	01	<b>APARELHO PARA "REMADA/PUXADA ALTA E BAIXA"</b> Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão; Carenagem de proteção da torre de pesos; Torre de pesos com sistema que promova a movimentação adequada das barras de carga sem agarres ou travamentos durante a execução do exercício; carga máxima de, no mínimo, 80kg; barras guias das torres de pesos em aço revestidas em cromo duro; Dimensões aproximadas (cm): 220x100x240 (CxLxA) (variação máxima de +/-20% em cada medida, exceto a altura) Acessórios: •01 (uma) barra reta curta para exercício de remada alta/baixa . •01 (uma) barra reta longa para exercício de remada alta/baixa •01 (uma) barra tipo "triângulo" para exercício de remada alta. <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 06**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------	------	---------------	----------------	-------------



01	Unid.	01	<p><b>“LEGPRESS HORIZONTAL”</b> - Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga, Assentos e encostos construídos em espuma injetada, Polias de transmissão em nylon, dotadas de rolamentos blindados ou equivalentes;</p> <p>Cabos de aço revestidos em nylon com resistência nominal condizente com a utilização do aparelho;</p> <p>Barras de apoio para as mãos localizadas nas laterais do assento devem ser revestidas de borracha, pintura epóxi ou similar em resistência a corrosão e ferrugem.</p> <p><b>Deverá ser indicada marca e modelo</b></p>	R\$	R\$
----	-------	----	--	-----	-----

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 07**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid.	01	<p><b>APARELHO TIPO “ADUTOR E ABDUTOR”</b> - Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga, Ajustes de carga bem sinalizados de fácil identificação e manuseio;</p> <p>Cabos de aço revestidos em nylon com resistência nominal condizente com a utilização do aparelho;</p> <p>Polias de transmissão em nylon, dotadas de rolamentos blindados ou equivalentes;</p> <p>Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão;</p> <p>Carenagem de proteção da torre de pesos;</p> <p>Assentos e encostos construídos em espuma injetada. Dimensões aproximadas (cm): 135x125x195 (CxLxA) (variação máxima de +/- 15% em cada medida).</p> <p><b>Deverá ser indicada marca e modelo</b></p>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 08**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid.	01	<p><b>BANCO TIPO “PRANCHA ABDOMINAL”</b> - Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga, Assentos em cor escura construído em espuma injetada, O banco deverá possuir: sistema de ajuste e regulagem da inclinação do banco bem sinalizado e de fácil manuseio; sistema de roldanas/rodízios para transporte;</p> <p>Suportar, sem prejuízo da estrutura, um mínimo de 130kg de carga (peso do usuário e possível sobrecarga) em qualquer inclinação;</p> <p>Dimensões aproximadas (cm): 130x90x110 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida).</p> <p><b>Deverá ser indicada marca e modelo</b></p>	R\$	R\$



02	Unid.	02	<p><b>BANCO RETO (HORIZONTAL)</b> - Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga; O tipo de solda deve oferecer boa resistência, durabilidade e acabamento;</p> <p>Assento em cor escura, construído em espuma injetada, Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão, Deve suportar, no mínimo, 200kg de carga.</p> <p>Dimensões aproximadas (cm): 120x60x45 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida);</p> <p><b>Deverá ser indicada marca e modelo</b></p>	R\$	R\$
03	Unid.	02	<p><b>BANCO AJUSTÁVEL</b> - Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga, O banco deve possuir ao menos 2 (dois) níveis de ajuste do assento e 4 (quatro) níveis de ajuste do encosto dorsal.</p> <p>Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão.</p> <p>Deve suportar, no mínimo, 200kg.</p> <p>Dimensões aproximadas (cm): 120x60x45 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida)</p> <p><b>Deverá ser indicada marca e modelo</b></p>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE ..... R\$**

**LOTE 09**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																		
01	Unid	01	<p><b>BARRA TIPO OLÍMPICA</b> - Material: Aço; Peso: 15kg; Comprimento: 1,8 a 2m; Diâmetro aproximado das pontas: 49,5 mm; Deve suportar no mínimo 200kg de carga; 01 Par de Presilhas tipo "Grampo".</p> <p><b>Deverá ser indicada marca e modelo</b></p>	R\$	R\$																		
02	Unid	02	<p><b>BARRAS COM "PONTAS" TIPO OLÍMPICA</b> - Material: Aço; Peso: 10 a 13kg; Comprimento: entre 1,20 e 1,40m; Diâmetro aproximado das pontas: 49,5 mm; Acabamento: zincada, superfície de apoio das mãos recartilhada; Deve suportar no mínimo de 150kg de carga; 2 (dois) Pares de Presilhas tipo "Grampo".</p> <p><b>Deverá ser indicada marca e modelo</b></p>	R\$	R\$																		
03	Kit	01	<p><b>ANILHAS COM FURACÃO TIPO OLÍMPICA;</b> Anilhas feitas de ferro com furacão compatível com as barras solicitadas. Com revestimento em polímero durável, ou material similar que propicie proteção contra oxidação, resistência a quedas e boa durabilidade.</p> <table border="0"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Quant.</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td>Anilha de 2,5Kg</td> <td>06</td> <td><b>R\$</b></td> </tr> <tr> <td>Anilha de 5,0Kg</td> <td>06</td> <td><b>R\$</b></td> </tr> <tr> <td>Anilha de 10Kg</td> <td>04</td> <td><b>R\$</b></td> </tr> <tr> <td>Anilha de 15Kg</td> <td>04</td> <td><b>R\$</b></td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>20</td> <td><b>.R\$</b></td> </tr> </table> <p><b>Deverá ser indicada marca e modelo</b></p>	Tipo	Quant.	VALOR	Anilha de 2,5Kg	06	<b>R\$</b>	Anilha de 5,0Kg	06	<b>R\$</b>	Anilha de 10Kg	04	<b>R\$</b>	Anilha de 15Kg	04	<b>R\$</b>	Total:	20	<b>.R\$</b>	R\$	R\$
Tipo	Quant.	VALOR																					
Anilha de 2,5Kg	06	<b>R\$</b>																					
Anilha de 5,0Kg	06	<b>R\$</b>																					
Anilha de 10Kg	04	<b>R\$</b>																					
Anilha de 15Kg	04	<b>R\$</b>																					
Total:	20	<b>.R\$</b>																					



04	Unid.	01	<p><b>SUPORTE PARA AGACHAMENTO LIVRE</b> - Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga. Deverá possuir sistema de segurança que limite a profundidade do agachamento de forma a proteger o usuário de ser imprensado pela barra caso o mesmo não consiga elevá-la, Deverá propiciar no mínimo 5 níveis de regulagem de altura para colocação da barra, Dimensões aproximadas: 165x130x185cm (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida).</p> <p><b>Deverá ser indicada marca e modelo</b></p>	R\$	R\$
----	-------	----	--	-----	-----

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 10**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid	04	<p><b>ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL COM INCLINAÇÃO</b> - Estrutura: Chassi de aço revestido com pintura eletrostática resistente à corrosão e oxidação e colunas em alumínio estrutural, Deverá possuir sistema de monitoramento da frequência cardíaca por sensores físicos de contato com as mãos do usuário e por receptor de cinta peitoral, botão de emergência, porta objetos, sistema de redução/absorção de impacto eficiente (ao menos 30% de redução de impacto) e rodízios para transporte.</p> <p>Varição de velocidade: mínima 1,2 ou menor e máxima de 18km/h ou maior;</p> <p>Varição de Inclinação: 0 a 15% (através de sistema eletrônico);</p> <p>Potência do Motor: de 2 a 3 HP (corrente alternada);</p> <p>Suporte a usuários até 150kg (no mínimo);</p> <p>Voltagem: 220v (AC)</p> <p><b>Deverá ser indicada marca e modelo</b></p>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 11**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid.	02	<p><b>BICICLETAS ERGOMÉTRICAS PROFISSIONAL COM ENCOSTO DORSAL)</b> - Estrutura: Chassi de aço revestido com pintura eletrostática resistente à corrosão e oxidação, Painel computadorizado de fácil operação, com display em LED e/ou LCD colorido com visualização de nível de resistência, velocidade, distância percorrida, cronômetro, calorias e monitoramento de frequência cardíaca, Sistema de níveis de carga: resistência eletromagnética, no mínimo 8 níveis de ajuste;</p> <p>Carga máxima: 500W (no mínimo);</p> <p>Suporte a usuários até 150kg (no mínimo);</p> <p>Medidas aproximadas (cm): 65x55x125 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida)</p> <p><b>Deverá ser indicada marca e modelo</b></p>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 12**



ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid.	02	<b>ELÍPTICO PROFISSIONAL</b> - Estrutura: Chassi de aço revestido com pintura eletrostática resistente à corrosão e oxidação; Painel computadorizado de fácil operação, com display em LED e/ou LCD colorido com visualização de nível de resistência, velocidade, distância percorrida, cronômetro, calorias e monitoramento de frequência cardíaca. Sistema de níveis de carga: resistência eletromagnética, no mínimo 8 níveis de ajuste; Carga máxima: 500W (no mínimo); Suporte a usuários até 150kg (no mínimo); Amplitude de passada de 450mm (no mínimo); Medidas aproximadas (cm): 195x60x170 (CxLxA) (variação máxima de +/- 15% em cada medida). <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 13**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid.	01	<b>REMO INDOOR</b> - Painel digital computadorizado com funções de velocidade, tempo, potência; fixado por meio de braço com altura ajustável de acordo com a necessidade do usuário; Comprimento do Trilho (mínimo): 135cm; Remo completo: exercita os braços, pernas e tronco; Graduação de ao menos 8 níveis de intensidade de esforço; A estrutura do remo deve ser leve e de fácil transporte; Espaço para as pernas não inferior a 85cm; Corrente deverá ser niquelada ou com aplicação de cromo duro. Suporte para usuários com 200kg ou mais; <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 14**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
01	Kit.	01	<b>CANELEIRAS –</b>				
			<b>TIPO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR</b>		
			Caneleira 1kg	02	R\$		
			Caneleira 2kg	02	R\$		
			Caneleira 3kg	02	R\$		
			Caneleira 4kg	02	R\$		
			Caneleira 5kg	02	R\$		
			Caneleira 6kg	02	R\$		
			Caneleira 7kg	02	R\$		
			Caneleira 8kg	02	R\$		
			Total	16	R\$		
			Construídas em costuras com linha 40 ou de maior resistência; recoberta por material de alta resistência tipo "lona marítima" ou material de resistência superior. <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>				

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$





**LOTE 15**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid.	20	<b>COLCHONETES</b> - Colchonetes revestidos em couro sintético, ou outro material com ótima resistência, durabilidade, conforto e acabamento; acabamento em viés e costura reforçada; preenchidos com espuma de no mínimo 4cm de altura em densidade D70; Medidas aproximadas (cm): 50x94 (LxC) (Variação máxima de +/-10% em cada medida). <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 16**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Kit.	01	<b>BOLA "SUIÇA"</b> TIPO QUANT. VALOR Bola "suíça" de 45cm de 01 R\$ diâmetro Bola "suíça" de 55cm de 03 R\$ diâmetro Bola "suíça" de 65cm de 02 R\$ diâmetro Total 06 R\$ Deve possuir algum mecanismo de segurança que impeça a bola, quando perfurada, de estourar ou murchar repentinamente, evitando acidentes. Suporte mínimo de peso estático: 180kg <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 17**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Kit.	01	<b>"STEPS"</b> - Tipo Quant. valor Dimensões (cm): 01 R\$ 90x30x15 (cxlxa) Dimensões (cm): 02 R\$ 90x30x10 (cxlxa) Total: 03 unid. R\$ <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 18**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL



01	Kit.	01	<b>ELÁSTICOS PARA FLEXÕES NA BARRA "PULL UP"-</b>		
			Tensão e medidas(mínimo)	Quant.	Valor
			Difícil {comprimento 205 cm, largura 6,0 cm}	01	R\$
			Médio {comprimento 205 cm, largura 4,5 cm}	01	R\$
			Fácil {comprimento 205 cm, largura 2,0 cm}	01	R\$
<b>TOTAL:</b>			03 unid	R\$	
<b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>					

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 19**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid.	01	<b>ESPALDAR METÁLICO PARA ALONGAMENTO</b> - Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga, Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão; Suporte individuais de até 130kg em qualquer uma das barras; Fixação à parede por meio de no mínimo 4 pontos em locais distintos; Dimensões aproximadas: 50cm x 86cm x 247cm (Variação máxima de +/-10% em cada medida). <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 20**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Kit.	01	<b>HALTERES REVESTIDOS -</b>		
			Tipo	Quant	Valor.
			Halter de 1kg	02	R\$
			Halter de 2kg	02	R\$
			Halter de 3kg	02	R\$
			Halter de 4kg	02	R\$
			Halter de 5kg	02	R\$
			Halter de 6kg	02	R\$
			Halter de 7kg	02	R\$
			Halter de 8kg	02	R\$
			Halter de 9kg	02	R\$
Halter de 10kg	02	R\$			
<b>Total:</b>			20 unid.	R\$	
<b>Halteres</b> construídos em ferro fundido com revestimento em PVC ou material similar com boa durabilidade e acabamento e que proporcione resistência a ferrugem e corrosão. <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>					
02	Unid.	01	<b>SUPORTE PARA HALTERES</b> - Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga. O suporte deverá acomodar todos os halteres solicitados (pares de 1 a 10kg) construído em formato que propicie segurança: não deformar, escorregar, tombar ou virar; Pintura eletrostática, com tratamento anti-	R\$	R\$

www.goiania.go.gov.br



			ferrugem e anticorrosão. <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>		
--	--	--	---	--	--

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 21**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Kit.	01	<b>DUMBBELLS -</b> Tipo Quant. Valor Dumbbell de 12kg 02 R\$ Dumbbell de 14kg 02 R\$ Dumbbell de 16kg 02 R\$ Dumbbell de 18kg 02 R\$ Dumbbell de 20kg 02 R\$ Total: 10 unid. Dumbbells montados com anilhas emborrachadas de alta resistência e com pegadas em barra trefilada cromada e recartilhada. <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>	R\$	R\$
02	Unid.	01	<b>SUPORTE PARA DUMBBELLS -</b> Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga; O tipo de solda deve oferecer boa resistência, durabilidade e acabamento; Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão; Construído em formato que propicie segurança, o suporte deve ser adequado para seu uso na academia acomodando todos os dumbbells solicitados. <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 22**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid.	02	<b>APARELHOS DE AR CONDICIONADO -</b> Tipo: split piso teto; Potência: 48.000 btus; Alimentação: 220v; Fase: trifásico; Eficiência energética (mínimo): selo procel classe "b"; Ciclo: frio; Vazão de ar (mínimo): 1700 (m³/h). <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$

**LOTE 23**

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Unid.	02	<b>PURIFICADOR DE ÁGUA - TIPO DE ÁGUA:</b> Natural e Gelada Reservatório lacrado com no mínimo 2L de capacidade; com compressor; suporte para copos/pingadeira; vida útil do filtro (mínimo) 12 meses; capacidade de refrigeração de no mínimo 3L/hora; voltagem de 220volts. <b>Deverá ser indicada marca e modelo</b>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DO LOTE** ..... R\$



**VALOR TOTAL DOS LOTES ..... R\$**

**ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DOS ITENS**

**• LOTE 01**

**APARELHO DO TIPO “CROSSOVER 45°/ANGULAR”**

Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga; O tipo de solda deve oferecer boa resistência, durabilidade e acabamento; Torre de pesos com sistema que promova a movimentação adequada das barras de carga sem agarres ou travamentos durante a execução do exercício; carga máxima de ao menos 50kg (por torre de pesos); Barra guia das torres de pesos em aço revestida em cromo duro; Ajustes de carga bem sinalizados de fácil identificação e manuseio; Cabos de aço revestidos em nylon com resistência nominal adequada e resistência a ruptura de 1400kg ou superior; Sistema com mecanismo de trava que permita o cambiamento dos puxadores e barras de forma segura e prática (ex.: mosquetão). Estrutura fixa adicionada a estrutura superior, para execução de exercícios de flexões de braço/ "pull up"; Polias de transmissão em nylon com rolamentos blindados ou equivalentes, inserida em sistema de regulagem de altura por coluna metálica que permita angulação lateral para Maior conforto e eficiência do exercício; Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão; Carenagem de proteção dos pesos frente e verso; Dimensões aproximadas (cm): 165x125x230 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida);

Acessórios:

- 01 (uma) barra reta (puxador) para exercícios de tríceps/bíceps confeccionada em metal resistente adequado à utilização segura do aparelho, dotada de centro giratório e acabamento emborrachado (ou similar) e/ou texturizado, comprimento entre 50 e 65cm.
- 01 (uma) barra curva (puxador) para exercícios de tríceps confeccionada em metal resistente adequado à utilização segura do aparelho, dotada de centro giratório e acabamento emborrachado (ou similar) e/ou texturizado, comprimento entre 50cm e 60cm.
- 01 (um) par de pegadores/puxadores para “crossover” do “tipo aberto” (diferentemente do tipo “estribo” ele tem uma das laterais de sustentação livres, proporcionado maior conforto e mobilidade na execução dos exercícios) confeccionados em tubo de aço carbono com acabamento emborrachado e/ou texturizado.
- 01 Puxador do tipo corda para tríceps confeccionado com corda torcida de polietileno, presilha de aço e pegadas de PVC injetado.
- 01 (um) Par de puxadores do tipo caneleira/tornozeleira confeccionados em materiais que promovam durabilidade, resistência e conforto ao usuário: fivelas, orifícios de regulagem e argola em aço. Deverá possuir ao menos 06 orifícios para regulagem.

**• LOTE 02**

**APARELHO DO TIPO “FLY + TORSO”**

Sistema que permita a realização do exercício “FLY” ou “Voador” e o exercício “Torso” ou “Dorsal” (adução e abdução dos complexos articulares dos ombros no plano transversal contra resistência oferecida) no mesmo aparelho; Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga; O tipo de solda deve oferecer boa resistência, durabilidade e acabamento; Torre de pesos com sistema que promova a movimentação adequada das barras de carga sem agarres ou travamentos durante a execução do exercício; carga máxima de, no mínimo, 50kg; barra guia das torres de pesos em aço revestidas em cromo duro; Ajustes de carga bem sinalizados de fácil identificação e manuseio; Cabos de aço revestidos em nylon com resistência nominal condizente com a utilização do aparelho; Polias de transmissão em nylon, dotadas de rolamentos blindados ou equivalentes; Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão; Carenagem de proteção da torre de pesos; Assentos e encostos construídos em espuma injetada (com acabamento em couro sintético ou similar) e carenagem traseira em polietileno rotomoldado (ou similar em resistência, durabilidade e design) com alta resistência e bom acabamento; design deve favorecer a durabilidade e, acima de tudo, a segurança biomecânica do usuário. Dimensões aproximadas (cm): 135x125x195 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida).

**• LOTE 03**

**CADEIRA EXTENSORA**

Aparelho que permita a realização do exercício de extensão de joelhos na posição sentada; Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga; O tipo de solda deve oferecer boa resistência, durabilidade e acabamento; Assentos e encostos construídos em espuma injetada (com acabamento em couro sintético ou similar) e carenagem traseira em polietileno rotomoldado (ou similar em resistência, durabilidade e design) com alta resistência e bom acabamento; design deve favorecer a durabilidade e, acima de tudo, a segurança biomecânica do usuário; Polias de transmissão em nylon, dotadas de rolamentos blindados ou equivalentes; Cabos de aço revestidos em nylon com resistência nominal condizente com a utilização do aparelho; Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão; Carenagem de proteção da torre de pesos; Torre de



pesos com sistema que promova a movimentação adequada das barras de carga sem agarres ou travamentos durante a execução do exercício; carga máxima de, no mínimo, 90kg; barras guias das torres de pesos em aço revestidas em cromo duro; Cabos de aço revestidos em nylon com resistência a ruptura condizente com a utilização do aparelho; O aparelho deverá possuir sistemas de ajuste e regulagem bem sinalizados; encosto dorsal com sistema de fácil operação para regulagem da profundidade; regulagem de angulação do movimento de extensão dos joelhos e regulagem da altura do apoio dos membros inferiores; Dimensões aproximadas (cm): 120x95x145 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida);

**• LOTE 04  
CADEIRA FLEXORA**

Aparelho que permita a realização do exercício de flexão de joelhos na posição sentada; Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga; O tipo de solda deve oferecer boa resistência, durabilidade e acabamento; Assentos e encostos construídos em espuma injetada (com acabamento em couro sintético ou similar) e carenagem traseira em polietileno rotomoldado (ou similar em resistência, durabilidade e design) com alta resistência e bom acabamento; design deve favorecer a durabilidade e, acima de tudo, a segurança biomecânica do usuário; Polias de transmissão em nylon, dotadas de rolamentos blindados ou equivalentes; Cabos de aço revestidos em nylon com resistência nominal condizente com a utilização do aparelho; Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão; Carenagem de proteção da torre de pesos; Torre de pesos com sistema que promova a movimentação adequada das barras de carga sem agarres ou travamentos durante a execução do exercício; carga máxima de, no mínimo, 90kg; Barras guias das torres de pesos em aço revestidas em cromo duro. O aparelho deverá possuir sistema de ajustes e regulagem bem sinalizados; sistema de fácil manuseio da profundidade do encosto dorsal, regulagem do apoio superior das coxas, regulagem de angulação do ponto de partida do movimento de flexão dos joelhos e regulagem da altura do apoio dos membros inferiores. Dimensões aproximadas (cm): 150x100x150 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida)

**• LOTE 05  
APARELHO PARA “REMADA/PUXADA ALTA E BAIXA”**

Este item deve propiciar a realização dos dois exercícios: “puxada alta” e “puxada baixa” no mesmo aparelho. Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga; O tipo de solda deve oferecer boa resistência, durabilidade e acabamento; Assentos e encostos construídos em espuma injetada (com acabamento em couro sintético ou similar) e carenagem traseira em polietileno rotomoldado (ou similar em resistência, durabilidade e design) com alta resistência e bom acabamento; design deve favorecer a durabilidade e, acima de tudo, a segurança biomecânica do usuário. Polias de transmissão em nylon, dotadas de rolamentos blindados ou equivalentes; Cabos de aço revestidos em nylon com resistência nominal condizente com a utilização do aparelho e resistência a ruptura de 1400kg ou mais; Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão; Carenagem de proteção da torre de pesos; Torre de pesos com sistema que promova a movimentação adequada das barras de carga sem agarres ou travamentos durante a execução do exercício; carga máxima de, no mínimo, 80kg; barras guias das torres de pesos em aço revestidas em cromo duro; O aparelho deverá possuir sistema de ajuste e regulagem bem sinalizado de fácil manuseio, e sistema prático com mecanismo de trava que permita o cambiamento dos puxadores e barras de forma segura (ex.: mosquetão). Dimensões aproximadas (cm): 220x100x240 (CxLxA) (variação máxima de +/-20% em cada medida, exceto a altura);

Acessórios:

- 01 (uma) barra reta curta para exercício de remada alta/baixa confeccionada em aço carbono maciço, revestido com proteção anti-oxidação e superfície recartilhada e/ou emborrachada, em espessura condizente com a utilização segura do aparelho; dotada de centro giratório, comprimento entre 50 e 70cm;
- 01 (uma) barra reta longa para exercício de remada alta/baixa confeccionada em aço carbono maciço, revestido com proteção anti-oxidação e superfície recartilhada e/ou emborrachada, em espessura condizente com a utilização segura do aparelho; dotada de centro giratório, deverá possuir extremidades levemente anguladas e comprimento entre 1,10m e 1,30m;
- 01 (uma) barra tipo “triângulo” para exercício de remada alta confeccionada em aço carbono revestido com tratamento anti-oxidação(cromo duro, aplicação de borracha ou outro sistema resistente e com bom acabamento), em espessura condizente com a utilização segura do aparelho; comprimento aproximado de 20x22x16(cm) [admitindo-se a variação máxima de +/-20% em cada medida]; a barra deverá possuir tratamento anti-ferrugem e anticorrosão.

**• LOTE 06  
“LEGPRESS HORIZONTAL”**

Aparelho que permita a realização do exercício denominado “legpress horizontal”(flexo-extensão de joelhos e articulações do quadril na posição sentada, contra a resistência promovida pelo aparelho); Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga; O tipo de solda deve oferecer boa resistência, durabilidade e acabamento; Assentos e encostos construídos em espuma injetada (com acabamento em couro sintético ou



similar) e carenagem traseira em polietileno rotomoldado (ou similar em resistência, durabilidade e design) com alta resistência e bom acabamento; design deve favorecer a durabilidade e, acima de tudo, a segurança biomecânica do usuário; Polias de transmissão em nylon, dotadas de rolamentos blindados ou equivalentes; Cabos de aço revestidos em nylon com resistência nominal condizente com a utilização do aparelho; Barras de apoio para as mãos localizadas nas laterais do assento devem ser revestidas de borracha, pintura epóxi ou similar em resistência a corrosão e ferrugem; Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão; Carenagem frente e verso de proteção da torre de pesos; Torre de pesos com sistema que promova a movimentação adequada das barras de carga sem agarres ou travamentos durante a execução do exercício; carga máxima de, no mínimo, 180kg; barras guias das torres de pesos em aço revestidas em cromo duro; O aparelho deverá possuir sistema de ajuste e regulagens bem sinalizados de fácil manuseio da profundidade do encosto dorsal; Dimensões aproximadas (cm): 240x135x200 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida)

**• LOTE 07  
APARELHO TIPO “ADUTOR E ABDUTOR”**

Sistema que permita a realização dos exercícios adução e abdução de quadris (em sedestação o usuário realiza movimento de adução e abdução dos quadris contra resistência) no mesmo aparelho; Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga; O tipo de solda deve oferecer boa resistência, durabilidade e acabamento; Torre de pesos com sistema que promova a movimentação adequada das barras de carga sem agarres ou travamentos durante a execução do exercício; carga máxima de, no mínimo, 50kg; barra guia das torres de pesos em aço revestidas em cromo duro;

Ajustes de carga bem sinalizados de fácil identificação e manuseio; Cabos de aço revestidos em nylon com resistência nominal condizente com a utilização do aparelho Polias de transmissão em nylon, dotadas de rolamentos blindados ou equivalentes; Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão; Carenagem de proteção da torre de pesos; Assentos e encostos construídos em espuma injetada (com acabamento em couro sintético ou similar) e carenagem traseira em polietileno rotomoldado (ou similar em resistência, durabilidade e design) com alta resistência e bom acabamento; design deve favorecer a durabilidade e, acima de tudo, a segurança biomecânica do usuário. Dimensões aproximadas (cm): 135x125x195 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida).

**• LOTE 08  
BANCO TIPO “PRANCHA ABDOMINAL”**

Banco para realização de exercícios abdominais, com inclinação ajustável, suporte para apoio dos pés e joelhos;

Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga; O tipo de solda deve oferecer boa resistência, durabilidade e acabamento; Assentos em cor escura construído em espuma injetada (com acabamento em couro sintético ou similar) e carenagem traseira em polietileno rotomoldado (ou similar em resistência, durabilidade e design) com alta resistência e bom acabamento; design deve favorecer a durabilidade e, acima de tudo, a segurança biomecânica do usuário; Barra de apoio para as mãos deve ser revestida de borracha, pintura epóxi ou similar em resistência a corrosão e ferrugem; Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão; O banco deverá possuir: sistema de ajuste e regulagem da inclinação do banco bem sinalizado e de fácil manuseio; sistema de roldanas/rodízios para transporte; Suportar, sem prejuízo da estrutura, um mínimo de 130kg de carga (peso do usuário e possível sobrecarga) em qualquer inclinação; Dimensões aproximadas (cm): 130x90x110 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida).

**BANCO RETO (HORIZONTAL)**

Banco para realização de diversos exercícios em posturas sentadas ou em decúbitos; Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga; O tipo de solda deve oferecer boa resistência, durabilidade e acabamento; Assento em cor escura, construído em espuma injetada (com acabamento em couro sintético ou similar) e carenagem traseira em polietileno rotomoldado (ou similar em resistência e durabilidade) com alta resistência e bom acabamento; design deve favorecer a durabilidade e, acima de tudo, a segurança biomecânica do usuário; Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão; Deve suportar, no mínimo, 200kg de carga; Dimensões aproximadas (cm): 120x60x45 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida)

**BANCO AJUSTÁVEL**

Banco ajustável para realização de diversos exercícios em posturas sentadas ou em decúbitos; Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga; O tipo de solda deve oferecer boa resistência, durabilidade e acabamento; Assento em cor escura, construído em espuma injetada (com acabamento em couro sintético ou similar) e carenagem traseira em polietileno rotomoldado (ou similar em resistência e durabilidade) com alta resistência e bom acabamento; design deve favorecer a durabilidade e, acima de tudo, a segurança biomecânica do usuário.

O banco deve possuir ao menos 2 (dois) níveis de ajuste do assento e 4 (quatro) níveis de ajuste do encosto dorsal. Dentre estes ajustes é essencial que eles permitam a configuração de ajuste plano (ambos os apoios paralelos ao solo) e a configuração de encosto dorsal a 90° (perpendicular ao solo); Pintura eletrostática, com



tratamento anti-ferrugem e anticorrosão; Deve suportar, no mínimo, 200kg; Dimensões aproximadas (cm): 120x60x45 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida)

**• LOTE 09**

**BARRA TIPO OLÍMPICA**

Material: Aço; Peso: 15kg; Comprimento: 1,8 a 2m; Diâmetro aproximado das pontas: 49,5 mm; Acabamento: Barra com pintura de alta resistência à oxidação; Pontas zincadas e com rolamentos; superfície de apoio das mãos recartilhada; Deve suportar no mínimo 200kg de carga; 1 Par de Presilhas tipo “Grampo”

**BARRAS COM “PONTAS” TIPO OLÍMPICA**

Material: Aço; Peso: 10 a 13kg; Comprimento: entre 1,20 e 1,40m; Diâmetro aproximado das pontas: 49,5 mm; Acabamento: zincada, superfície de apoio das mãos recartilhada; Deve suportar no mínimo de 150kg de carga; 2 (dois) Pares de Presilhas tipo “Grampo”

**ANILHAS COM FURAÇÃO TIPO OLÍMPICA**

ANILHAS COM FURAÇÃO TIPO QUANTIDADE  
OLÍMPICA TIPO

ANILHAS DE 2,5KG 06

ANILHAS DE 5,0KG 06

ANILHAS DE 10KG 04

ANILHAS DE 15KG 04

TOTAL: 20 unidades

Anilhas feitas de ferro com furação compatível com as barras solicitadas. Com revestimento em polímero durável, ou material similar que propicie proteção contra oxidação, resistência a quedas e boa durabilidade.

**SUPORTE PARA AGACHAMENTO LIVRE**

Aparelho que permita o apoio seguro de barra e carga durante a realização do exercício de agachamento livre; Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga. O tipo de solda deve oferecer boa resistência, durabilidade e acabamento; O suporte para barra deve ser construído de forma a suportar grande quantidade de carga e não tombar, virar ou deformar quando submetido a esta carga, mesmo durante a execução dos exercícios. Deverá propiciar no mínimo 5 níveis de regulagem de altura para colocação da barra; Deverá possuir sistema de segurança que limite a profundidade do agachamento de forma a proteger o usuário de ser imprensado pela barra caso o mesmo não consiga elevá-la; Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão; Deve possuir, em sua estrutura, suportes compatíveis para armazenamento das anilhas solicitadas; Dimensões aproximadas: 165x130x185cm (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida).

**• LOTE 10**

**ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL COM INCLINAÇÃO**

Estrutura: Chassi de aço revestido com pintura eletrostática resistente à corrosão e oxidação e colunas em alumínio estrutural; Painel computadorizado de fácil operação, com display em LED e/ou LCD colorido com visualização de velocidade, distância percorrida, cronômetro, calorías e monitoramento de frequência cardíaca; Deverá possuir sistema de monitoramento da frequência cardíaca por sensores físicos de contato com as mãos do usuário e por receptor de cinta peitoral, botão de emergência, porta objetos, sistema de redução/absorção de impacto eficiente (ao menos 30% de redução de impacto) e rodízios para transporte; Variação de velocidade: mínima 1,2 ou menor e máxima de 18km/h ou maior; Variação de Inclinação: 0 a 15% (através de sistema eletrônico); Potência do Motor: de 2 a 3 HP (corrente alternada); Suporte a usuários até 150kg (no mínimo);

Voltagem: 220v (AC); Medidas da superfície de corrida/caminhada (mínimo): 145x50cm (CxL); Medidas aproximadas (cm): 210x85x145 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida).

**• LOTE 11**

**BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL PROFISSIONAL (COM ENCOSTO DORSAL)**

Estrutura: Chassi de aço revestido com pintura eletrostática resistente à corrosão e oxidação; Painel computadorizado de fácil operação, com display em LED e/ou LCD colorido com visualização de nível de resistência, velocidade, distância percorrida, cronômetro, calorías e monitoramento de frequência cardíaca; Sistema de monitoramento da frequência cardíaca por sensores físicos de contato com as mãos do usuário e por receptor de cinta peitoral; Assento construído em espuma injetada (com acabamento em couro sintético ou similar) e carenagem traseira em polietileno rotomoldado (ou similar em resistência e durabilidade) com alta resistência e bom acabamento, deverá possuir sistema de fácil visualização e operação de regulagem da distância em relação aos pedais; design deverá favorecer a durabilidade e, acima de tudo, a segurança biomecânica do usuário;

Barras para apoio das mãos nas laterais do assento e nas laterais do painel frontal da bicicleta, devem possuir proteção contra corrosão e oxidação; pedais com alças para melhor apoio dos pés do usuário, rodízios para transporte, porta objetos; Sistema de níveis de carga: resistência eletromagnética, no mínimo 8 níveis de ajuste;

Carga máxima: 500W (no mínimo); Suporte a usuários até 150kg (no mínimo); Medidas aproximadas (cm): 65x55x125 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida);



**• LOTE 12  
ELÍPTICO PROFISSIONAL**

Estrutura: Chassi de aço revestido com pintura eletrostática resistente à corrosão e oxidação; Painel computadorizado de fácil operação, com display em LED e/ou LCD colorido com visualização de nível de resistência, velocidade, distância percorrida, cronômetro, calorías e monitoramento de frequência cardíaca; Sistema de monitoramento da frequência cardíaca por sensores físicos de contato com as mãos do usuário e por receptor de cinta peitoral; Barras para apoio das mãos devem possuir proteção contra corrosão e oxidação, apoios para os pés revestidos com material antiderrapante e resistente ao suor, rodízios para transporte, porta objetos; Sistema de níveis de carga: resistência eletromagnética, no mínimo 8 níveis de ajuste; Carga máxima: 500W (no mínimo); Suporte a usuários até 150kg (no mínimo); Amplitude de passada de 450mm (no mínimo); Medidas aproximadas (cm): 195x60x170 (CxLxA) (variação máxima de +/-15% em cada medida).

**• LOTE 13  
SIMULADOR DE REMO (REMO INDOOR)**

Painel digital computadorizado com funções de velocidade, tempo, potência; fixado por meio de braço com altura ajustável de acordo com a necessidade do usuário; Comprimento do Trilho (mínimo): 135cm; Remo completo: exercita os braços, pernas e tronco; Graduação de ao menos 8 níveis de intensidade de esforço; A estrutura do remo deve ser leve e de fácil transporte; Espaço para as pernas não inferior a 85cm; Corrente deverá ser niquelada ou com aplicação de cromo duro; Quadro estrutural da corrente deverá ser parcialmente fechado com intensidade de esforço promovida por sistema de resistência inercial com ao menos 8 níveis reguláveis de intensidade; Barra para as mãos deve possuir angulação anatômica e revestimento resistente ao suor; Pintura eletrostática resistente à corrosão; Suporte para usuários com 200kg ou mais; Rodízios para transporte; Apoio para os pés dotado de mecanismo de fixação firme e ajustável a diferentes tamanhos; Medidas aproximadas (cm): 245x61x36 (CxLxA<sup>1</sup>) [<sup>1</sup>altura do assento]. (Variação máxima de +/-15% em cada medida).

**• LOTE 14  
CANELEIRAS**

Tipo	Quantidade
Caneleira de 1kg	02
Caneleira de 2kg	02
Caneleira de 3kg	02
Caneleira de 4kg	02
Caneleira de 5kg	02
Caneleira de 6kg	02
Caneleira de 7kg	02
Caneleira de 8kg	02
Total:	16 unidades

Caneleiras/Tornozeleiras para exercícios diversos; Construídas em costuras com linha 40 ou de maior resistência; recoberta por material de alta resistência tipo "Iona marítima" ou material de resistência superior; acabamentos em viés reforçado; cintas em fita militar, velcro especial com boa durabilidade e resistência. Enchimento de granalha esférica de aço.

**• LOTE 15  
COLCHONETES PARA ACADEMIA**

Colchonetes revestidos em couro sintético, ou outro material com ótima resistência, durabilidade, conforto e acabamento; acabamento em viés e costura reforçada; preenchidos com espuma de no mínimo 4cm de altura em densidade D70; Medidas aproximadas (cm): 50x94 (LxC) (Variação máxima de +/-10% em cada medida).

**• LOTE 16  
BOLA "SUÍÇA"**

TIPO	QUANTIDADE
BOLA "SUÍÇA" DE 45CM DIÂMETRO	DE 01
BOLA "SUÍÇA" DE 55CM DIÂMETRO	DE 03
BOLA "SUÍÇA" DE 65CM DIÂMETRO	DE 02
TOTAL:	06 unidades

Quantidades: 01 (uma) unidade de 45cm de diâmetro, 03 (três) unidades de 55cm de diâmetro e 02(duas) unidades de 65cm de diâmetro; Bola indicada para exercícios em academia, treino proprioceptivo, reeducação postural, alongamentos, pilates, relaxamento muscular e outros. Deve possuir algum mecanismo de segurança que impeça a bola, quando perfurada, de estourar ou murchar repentinamente, evitando acidentes. Suporte mínimo de peso estático: 180 kg.





**• LOTE 17  
STEPS EM E.V.A**

Tipo	Quantidade
Dimensões (cm): 90x30x15 (cxlxa)	01
Dimensões (cm): 90x30x10 (cxlxa)	02
Total:	03 unidades

**• LOTE 18  
ELÁSTICOS PARA FLEXÕES NA BARRA "PULL UP"**

Elásticos em Látex ("Hard BAnd") para auxiliar na execução de exercícios como os de flexão na barra:

TENSÃO E MEDIDAS (MÍNIMO)	Quantidade
Difícil [comprimento 205cm, largura 6,0 cm]	01
Médio [comprimento de 205cm, largura de 4,5cm]	01
Fácil [comprimento de 205cm, largura de 2,0 cm]	01
TOTAL:	03 unidades

**• LOTE 19  
ESPALDAR METÁLICO PARA ALONGAMENTOS**

Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga; O tipo de solda deverá oferecer boa resistência, durabilidade e acabamento; Deverá ser construído com diversas barras afixadas em diferentes alturas; barra fixa adicionada a estrutura superior, para execução de exercícios de flexões de braço/ "pull up"; Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão; Suporte indivíduos de até 130kg em qualquer uma das barras; Fixação à parede por meio de no mínimo 4 pontos em locais distintos; Dimensões aproximadas: 50cm x 86cm x 247cm (Variação máxima de +/-10% em cada medida).

**• LOTE 20  
HALTERES REVESTIDOS**

TIPO	QUANTIDADE
HALTER DE 1KG	02
HALTER DE 2KG	02
HALTER DE 3KG	02
HALTER DE 4KG	02
HALTER DE 5KG	02
HALTER DE 6KG	02
HALTER DE 7KG	02
HALTER DE 8KG	02
HALTER DE 9KG	02
HALTER DE 10KG	02
TOTAL:	20 unidades

Halteres construídos em ferro fundido com revestimento em PVC ou material similar com boa durabilidade e acabamento e que proporcione resistência a ferrugem e corrosão.

**SUPORTE PARA HALTERES**

Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga. O tipo de solda deverá oferecer boa resistência, durabilidade e acabamento; O suporte deverá acomodar todos os halteres solicitados (pares de 1 a 10kg) construído em formato que propicie segurança: não deformar, escorregar, tombar ou virar; Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão.

**• LOTE 21  
DUMBBELLS**

TIPO	QUANTIDADE
DUMBBELL DE 12KG	02
DUMBBELL DE 14KG	02
DUMBBELL DE 16KG	02
DUMBBELL DE 18KG	02
DUMBBELL DE 20KG	02
TOTAL:	10 unidades

Dumbbells montados com anilhas emborrachadas de alta resistência e com pegadas em barra trefilada cromada e recartilhada.

**SUPORTE PARA DUMBBELLS**

Estrutura: Aço carbono de alta resistência (ou material de maior resistência) em espessura condizente com a utilização e capacidade máxima de carga; O tipo de solda deve oferecer boa resistência, durabilidade e acabamento; Pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem e anticorrosão; Construído em formato que propicie segurança, o suporte deve ser adequado para seu uso na academia acomodando todos os dumbbells



**Secretaria Municipal de Administração**

solicitados, sem deformar, tombar ou virar. O suporte deve possuir superfície antiderrapante e/ou encaixes específicos para os dumbbells solicitados.

**• LOTE 22**

**APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT**

Tipo: split piso teto; Potência: 48.000 btus; Alimentação: 220v; Fase: trifásico; Eficiência energética (mínimo): selo procel classe "b"; Ciclo: frio; Vazão de ar (mínimo): 1700 (m³/h).

**• LOTE 23**

**PURIFICADOR DE ÁGUA**

TIPO DE ÁGUA: Natural e Gelada .Reservatório lacrado com no mínimo 2L de capacidade; com compressor; suporte para copos/pingadeira; vida útil do filtro (mínimo) 12 meses; capacidade de refrigeração de no mínimo 3L/hora; voltagem de 220volts.

**OBSERVAÇÕES:**

- Obrigatoriamente, os equipamentos deverão ser novos e de 1ª (primeira) qualidade;
- Quando da entrega dos produtos por parte da licitante, for detectado que os mesmos não apresentam características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresentem 1ª qualidade, o licitante deverá substituí-los por outros que atendam sem ônus adicionais para a Administração Pública;
- Deverão ser fornecidos os produtos definidos conforme o edital, respeitadas as características indicadas, bem como a marca e o modelo proposta pelo licitante vencedor.
- Os produtos fornecidos deverão conter, no ato da entrega Manual de Funcionamento;

**DA GARANTIA:**

- Todos os produtos fornecidos deverão possuir garantia contra defeitos e suporte técnico por, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da entrega definitiva dos equipamentos;
- A garantia assegura de maneira não onerosa à Administração, a prestação de serviços de assistência técnica, substituição, troca de peças, esclarecimento de dúvidas, instalação de novas versões, observados os prazos e as condições estabelecidas neste termo ou quaisquer outras medidas necessárias para o perfeito funcionamento dos objetos;
- Todo o custo referente à prestação da garantia correrá por conta da licitante.

**PRAZO DE ENTREGA E MONTAGEM:**

- A entrega dos equipamentos deverá ser em até 15 (quinze) dias, após a assinatura do contrato;
- A montagem dos equipamentos será de responsabilidade do contratado, em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega dos equipamentos, ou em momento oportuno, pela contratante.

**LOCAL DE ENTREGA**

- Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, situada na Avenida do Cerrado, nº 999 – Bloco C, Paço Municipal, no Park Lozandes, Goiânia/GO.

**LOCAL DE INSTALAÇÃO DA ACADEMIA**

- Os equipamentos para montagem da academia, recebidos no Almoxarifado, deverão ser montados (instalados) na Avenida do Cerrado, nº 999, Paço Municipal, Térreo, Park Lozandes, Goiânia/GO.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA**, aos 29 dias do mês de julho de 2015

**Valdi Camarcio Bezerra**  
Secretário

**Fernanda Teodoro da Silva Barros**  
Pregoeira Geral



**21- ANEXO II**

**MINUTA CONTRATUAL DE GARANTIA**

**CONTRATO N° ...../2015.**

**Contrato de Prestação de Garantia a equipamentos de ginástica, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por meio da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD e a empresa \_\_\_\_\_, nas cláusulas e condições que se seguem:**

**O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA**, por intermédio da **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**, com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, sito à Rua \_\_\_\_\_ n.º \_\_\_\_\_ – Setor \_\_\_\_\_ – Goiânia-GO - CEP. \_\_\_\_\_, inscrito no **CNPJ/MF** sob o n.º \_\_\_\_\_, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo **Secretário, Sr. \_\_\_\_\_**, brasileiro, casado, \_\_\_\_\_, portador da Carteira de Identidade n.º \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o n.º \_\_\_\_\_, e a empresa \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado \_\_\_\_\_, com seus atos constitutivos registrados no(a) \_\_\_\_\_, sediada em \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º \_\_\_\_\_, Inscrição Estadual n.º \_\_\_\_\_, neste ato representada, na forma de seu Contrato Social, pelo sócio(s) Sr. \_\_\_\_\_, Identidade n.º \_\_\_\_\_, CPF n.º \_\_\_\_\_ (qualificação) doravante denominada apenas **CONTRATADA** têm entre si justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal n.º 2.968/2008 alterado pelo Decreto Municipal n.º 2.126/2011, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes, o **contrato de Prestação de Garantia a equipamentos de ginástica**, conforme Despacho autorizatório n.º \_\_\_\_\_ de fls., **Processo n.º 60782105/2015, Pregão Eletrônico n.º 039/2015**, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO**

**1.1 - Constitui objeto do presente contrato a Prestação de Garantia a equipamentos de ginástica, para atender a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme condições e especificações estabelecidas neste instrumento contratual e edital Pregão Eletrônico n.º 039/2015 e seus Anexos.**

**2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

**2.1 - A CONTRATADA obriga-se a:**

- Não transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o presente Contrato;
- Executar fielmente o contrato avençado, de acordo com as cláusulas avençadas neste Edital constante do **Pregão Eletrônico n.º 039/2015, Termo de Referência – Anexo I**, solicitação da **CONTRATANTE**, especificações, condições, prazos, locais, proposta ofertada, e, ainda, as normas vigentes, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial ou atraso injustificado;
- Manter preposto, aceito pela **CONTRATANTE**, para representá-lo na execução do contrato;
- Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de produtos empregados;
- Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento realizado pela **CONTRATANTE**;
- Responsabilizar-se pelos salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas no desempenho do objeto do contrato, ficando a **CONTRATANTE** isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;



- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com o disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
- Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente às eventuais reclamações/notificações relacionadas com os objetos fornecidos.
- Prestar a assistência técnica/garantia, independente de quaisquer contratamentos.
- Caso seja necessária a substituição de peças e/ou componentes de marca e modelo diferentes dos originais, só poderão ser efetuados se forem novos e de primeiro uso e possuírem desempenho, qualidade e capacidade igual ou superior aos originais;

**2.2 - A CONTRATANTE se compromete a:**

- Verificar e fiscalizar as condições técnicas da **CONTRATADA**, visando estabelecer controle de qualidade dos objetos a serem fornecidos;
- Fiscalizar, gerenciar e monitorar todas as atividades decorrentes dos objetos a serem fornecidos pela **CONTRATADA**;

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

**3.1- DO PRAZO** - O contrato de garantia a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará 12 (doze) meses, após o recebimento da primeira Ordem de Fornecimento.

**4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO.**

**4.1 - DO PREÇO:** A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor correspondente a entrega dos equipamentos, sendo que o valor total do contrato é de R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ).

**4.2 - DA FORMA DE PAGAMENTO:** A fatura, devidamente atestada pela **CONTRATANTE**, será paga, em uma única parcela, via Ordem de Pagamento, **até o 30º (trigésimo)** dia do mês subsequente ao vencido, após a quitação de eventuais multas que tenham sido impostas à licitante vencedora, no Banco \_\_\_\_\_, Agência \_\_\_\_\_, Conta \_\_\_\_\_.

**4.2.1** - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, enquanto perdurarem eventuais multas que tenham sido impostas à **CONTRATADA** em virtude de penalidades ou inadimplência.

**4.3 - ATRASO DE PAGAMENTO:** Sobre os valores das faturas não quitadas na data de seus respectivos vencimentos, incidirá juros de 0,5% (meio por cento) *am pro rata die*, desde que solicitado pela **CONTRATADA**.

**5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**5.1** - A classificação das despesas dar-se-á a conta de **Dotação Orçamentária nº**.

**6. CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E MULTA**

**6.1** - O atraso injustificado na entrega dos materiais sujeitará o **LICITANTE VENCEDOR** à advertência e multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor adjudicado.

**6.1.1** - A multa a que se alude o item 6.1 não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei nº 10.520 e Lei nº 8.666/93.

**6.2** – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao **LICITANTE VENCEDOR** as seguintes sanções:

**I** – Advertência;

**II** - Multa de até **2% (dois por cento)** sobre o valor adjudicado;

**III** – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;



**IV** – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

**6.2.1** - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

**6.3** - Em conformidade com o artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 - Ficar impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais o licitante que:

**6.3.1** - Convocado dentro do prazo de validade da proposta e não celebrar o contrato;

**6.3.2** - Deixar de entregar documentação exigida para o certame dentro do prazo estabelecido no Edital, considerando, também, como documentação a proposta ajustada e prospectos;

**6.3.3** - Apresentar documentação falsa exigida para o certame;

**6.3.4** - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

**6.3.5** - Ensejar retardamento da execução de seu objeto;

**6.3.6** - Não manter a proposta;

**6.3.7** - Falhar ou fraudar na execução do contrato.

**6.4** - Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie.

**6.5** - Por infração a quaisquer outras cláusulas contratuais, será aplicada multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato atualizado, cumuláveis com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso.

**6.6** - Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da primeira parcela do preço a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Goiânia e cobrado judicialmente.

**6.7** - Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela **CONTRATADA**, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA**

**7.1** - A **CONTRATADA** deverá prestar garantia aos objetos adquiridos, durante o período de vigência do contrato, por intermédio da rede autorizada ou credenciada com o fabricante.

**7.2** - A garantia inclui a prestação de serviços de assistência técnica, substituição ou quaisquer outras medidas necessárias para o perfeito funcionamento dos objetos.

**7.3** - - Durante do período de garantia, as despesas decorrentes da manutenção corretiva e de substituição de peças/componentes que apresentem defeitos de fabricação, devido ao uso normal dos objetos, correrão por conta exclusiva da contratada.

**7.4** - Todo o custo referente à prestação da garantia correrá por conta da **CONTRATADA**.

## **8- CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

**8.1** - A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão, com as conseqüências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

**8.2** - A rescisão poderá ser:



**Secretaria Municipal de Administração**

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII do artigo 78 da sobredita Lei;
- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
- Judicial, nos termos da legislação.

**8.3** - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**8.4** - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

**9. CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO**

**9.1** - Caberá a **CONTRATANTE** providenciar, por sua conta, a publicação resumida do Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

**10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA APRECIÇÃO DA CGM E CADASTRO NO TCM**

**10.1** - O presente Instrumento será objeto de apreciação pela **Controladoria Geral do Município** e cadastrado no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCM, em até (3) dias úteis a contar da publicação oficial, com respectivo *upload* do arquivo correspondente, de acordo com o art. 15 da IN nº 15/12 do TCM, não se responsabilizando o **CONTRATANTE**, se aquela Corte de Contas, por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação.

**11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO**

**11.1** - Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os termos do Edital do **Pregão Eletrônico nº 039/2015** e seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA datada de \_\_/\_\_/\_\_, no que couber, e demais documentos pertinentes, independentemente de transcrição.

**12- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**12.1** - Aos casos omissos, aplicar-se-á as demais disposições da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 2.968/08 alterado pelo Decreto Municipal nº 2.126/2011, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

**13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO**

**13.1**-Para as questões resultantes do instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, Município de Goiânia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo nominadas.

Goiânia, de \_\_\_\_\_ de 2015.

**Pela CONTRATANTE:**

**Pela CONTRATADA:**

TESTEMUNHAS:

Nome:  
CPF  
RG

Nome:  
CPF  
RG



**22- ANEXO III**

**TERMO DE CREDENCIAMENTO**  
(preferencialmente em papel timbrado da Licitante)

**Ao(a) Pregoeiro(a) da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA**  
Endereço: Avenida do Cerrado, 999, Park Lozandes, Goiânia- GO.  
**Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2015.**

Assunto: Credenciamento

Pelo presente instrumento, a empresa....., com sede na ..... C.N.P.J. n.º ....., através de seu representante legal Sr. (a) ....., cargo ..... , CREDENCIA o (a) Sr. (a) ..... portador (a) do R.G. n.º ..... e C.P.F. n.º ..... para representá-la perante a PREFEITURA DE GOIANIA, na sessão pública do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2015**, outorgando-lhe plenos poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Localidade, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2015.

\_\_\_ (assinatura) \_\_\_  
**CARGO**  
**R.G. n.º**

**Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal investidura, com firma reconhecida em cartório.**



**23- ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

*(Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº. 10.520 de 17/07/02)*

**Ao (a) Pregoeiro (a) da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA**

Endereço: Avenida do Cerrado, 999, Park Lozandes, Goiânia - GO.

Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2015**

Prezados Senhores,

\_\_\_\_\_(*nome da empresa*)\_\_\_\_, CNPJ/MF n.º \_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_(*endereço completo*)\_\_\_\_, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o **fornecimento do(s) objetos(s)**, de conformidade com o Edital mencionado, declaramos junto ao(a) Pregoeiro (a) da SEMAD que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope – Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2015**, que realizar-se-á no dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, às \_\_\_\_\_. Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do edital, ensejará aplicação de penalidades previstas nos termos deste edital e seus anexos aos Declarantes <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Ressalva declaratória somente para Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP):

Salvo para os benefícios da Lei Complementar nº. 123/2006.

**Localidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2015.**

\_\_\_\_ (*assinatura*) \_\_\_\_

**Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal investidura.**





**24- ANEXO V**

**CARTA PROPOSTA**

**Ao(a) Pregoeiro(a) da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA**  
Endereço: Av. do Cerrado, 999, Park Lozandes, Goiânia- GO.  
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2015

Prezados Senhores,  
\_\_\_\_(nome da empresa)\_\_\_\_, CNPJ/MF n.º \_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_ (endereço completo)\_\_\_\_, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o **fornecimento do(s) material(s)**, de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

**(Especificar o OBJETO conforme planilha constante do Anexo I - Termo de Referencia, contendo quantitativos, especificação do objeto, marca, valores unitários e totais e locais de entrega).**

Item	Unid.	Quant.	Especificação/marca	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
VALOR TOTAL.....R\$					

-Preço unitário por item e por extenso

ITEM \_\_\_\_ = R\$

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$**

Declaramos que os materiais são novos e de primeira qualidade.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a fornecer os materiais no prazo, local, condições e especificações previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um **período não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma.**

Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Localidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2015.

\_\_\_\_ (assinatura)\_\_\_\_

Nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante copia do contrato social ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura.



**25- ANEXO VI**

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO**

**Ao(a) Pregoeiro(a) da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA**  
Endereço: Av. do Cerrado, 999, Park Lozandes, Goiânia- GO.  
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2015.**

Prezados Senhores,

\_\_\_\_(nome da empresa)\_\_\_\_, CNPJ/MF n.º \_\_\_\_ , sediada \_\_\_\_ (endereço completo)\_\_\_\_ , tendo examinado o Edital, declara sob as penas da lei que:

- a) Está apresentando proposta para fornecimento dos materiais objeto deste edital;
- b) A nacionalidade da Empresa Licitante é \_\_\_\_ (indicar a nacionalidade)\_\_\_\_;
- c) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e, também, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências;
- d) Não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- e) Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte.

**Localidade, aos \_\_\_\_ dias de \_\_\_\_ de 2015.**

\_\_\_\_ (assinatura) \_\_\_\_

**Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal investidura.**



**26 - ANEXO VII**

**COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL**

Senhor Licitante,

Solicitamos a V.S.<sup>a</sup> a fineza de preencher o recibo do edital (modelo abaixo), remetendo-o à Secretaria Municipal de Administração, via e-mail [semad@semad.goiania.go.gov.br](mailto:semad@semad.goiania.go.gov.br), caso não o tenha retirado nesta Secretaria.

**A NÃO REMESSA DO RECIBO EXIME A ADMINISTRAÇÃO E O(A) PREGOEIRO(A) DA COMUNICAÇÃO DE EVENTUAIS RETIFICAÇÕES OCORRIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, BEM COMO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS.**

Localidade, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**RECIBO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2015 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA DE GOIÂNIA.**

**OBJETO:** Aquisição de equipamentos de ginástica, para atender a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Razão Social: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Pessoa para contato: \_\_\_\_\_

Recebemos, através do site [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br) ou de qualquer outra fonte, cópia do instrumento convocatório acima identificado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.