



Processo n.º: 60960305/2015

Órgão: Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia

Assunto: Compra

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 23 da Lei Complementar n.º 276 de 03.06.2015; dos Decretos Municipais ns.º 2.968/2008 e 152/2013; da Lei Federal n.º 10.520/2002 e Lei Federal n.º 8.666/93, aplicada subsidiariamente, e considerando a realização do Procedimento Licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico n.º 029/2016**, destinado à "Aquisição de Coletes Balísticos, para atender a Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia - AGCMG, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos" com a adjudicação do objeto, conforme Ata de Adjudicação e Parecer Jurídico, nos termos do art. 38, VI da Lei Federal n.º 8.666/93, aplicada subsidiariamente à Lei Federal n.º 10.520/2002.

**RESOLVE:**

**HOMOLOGAR** o procedimento licitatório, Edital **Pregão Eletrônico n.º 029/2016**, nos seguintes termos:

Empresa: **COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.**  
CNPJ: **11.509.243/0001-76**

**LOTE 01**

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID.	50	<b>COLETE BALÍSTICO MASCULINO - TAMANHO M</b> – Colete balístico Nível II-A , modelo ostensivo, em conformidade com as normas NIJ Standard -0101.04, confeccionada em material leve e flexível de polietileno, aramida ou misto desses produtos, com capas internas e externas. O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon 240 resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As	<b>RS 800,00</b>	<b>RS 40.000,00</b>



			nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, na parte de trás terá escrito GCM Goiânia. <b>Marca: Protecta</b> <b>Modelo: SPYDER II-A – CA 36925</b>		
--	--	--	---	--	--

**LOTE 04**

ITEM	UNID.	QTDE RESERVADA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID.	25	<b>COLETE BALÍSTICO MASCULINO - TAMANHO GG</b> – Colete balístico Nível II- A, modelo ostensivo, em conformidade com as normas NIJ Standard -0101.04, confeccionada em material leve e flexível de polietileno, aramida ou misto desses produtos, com capas internas e externas. O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon 240 resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Deverá possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderência nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, na parte de trás terá escrito GCM Goiânia. <b>Marca: Protecta</b> <b>Modelo: SPYDER II-A – CA 36925</b>	RS 1.000,00	RS 25.000,00



**LOTE 05**

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID.	60	<p><b>COLETE BALÍSTICO MASCULINO - TAMANHO EXG</b> – Colete balístico Nivel II- A , modelo ostensivo, em conformidade coma as normas NIJ Standard -0101.04, confeccionada em material leve e flexível de polietileno, aramida ou misto desses produtos, com capas internas e externas.O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon 240 resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Devera possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderência nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, na parte de trás terá escrito GCM Goiânia.</p> <p><b>Marca: Protecta</b> <b>Modelo: SPYDER II-A – CA 36925</b></p>	RS 1.100,00	RS 66.000,00

**LOTE 06**

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID.	20	<b>COLETE BALÍSTICO FEMININO -</b>	RS 800,00	RS



		<p><b>TAMANHO P</b> - Colete balístico Nivel II-A , modelo ostensivo, com desenho anatômico feminino, em conformidade com as normas NIJ Standard -0101.04, confeccionada em material leve e flexível de polietileno, aramida ou misto desses produtos, com capas internas e externas. O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon 240 resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Devera possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderência nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, na parte de trás terá escrito GCM Goiânia.</p> <p><b>Marca: Protecta</b> <b>Modelo: SPYDER II-A – CA 36925</b></p>	<b>16.000,00</b>
--	--	---	------------------

**LOTE 07**

<b>ITEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
01	UNID.	20	<b>COLETE BALÍSTICO FEMININO - TAMANHO M</b> – Colete balístico Nivel II-A , modelo ostensivo, com desenho anatômico feminino, em conformidade com as normas NIJ Standard -0101.04, confeccionada em material leve e flexível de polietileno, aramida ou misto desses	<b>RS 800,00</b>	<b>RS 16.000,00</b>



			<p>produtos, com capas internas e externas. O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon 240 resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Deverá possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderência nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, na parte de trás terá escrito GCM Goiânia.</p> <p><b>Marca: Protecta</b> <b>Modelo: SPYDER II-A – CA 36925</b></p>		
--	--	--	---	--	--

<b>VALOR TOTAL DOS LOTES:</b>	<b>RS 244.900,00</b>
-------------------------------	----------------------

<p><b>Empresa: COPLATEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA.</b> <b>CNPJ: 14.533.049/0002-03</b></p>
---

**LOTE 03**

ITEM	UNID.	QTDE COTA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID.	75	<p><b>COLETE BALÍSTICO MASCULINO - TAMANHO GG</b> – Colete balístico Nível II-A, modelo ostensivo, em conformidade com as normas NIJ Standard -0101.04, confeccionada em material leve e flexível de polietileno, aramida ou misto desses produtos, com capas internas e externas. O colete é constituído por duas partes, Frontal e</p>	<b>RS 898,00</b>	<b>RS 67.350,00</b>



			<p>Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon 240 resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Devera possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderência nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, na parte de trás terá escrito GCM Goiânia.</p> <p><b>Marca: Protecta</b> <b>Modelo: SPYDER II</b></p>		
--	--	--	---	--	--

<b>VALOR TOTAL GERAL DA LICITAÇÃO:</b>	<b>RS 312.250,00</b>
--	----------------------

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, aos 14 dias do mês de julho de 2016.

**VALDI CAMARCIO BEZERRA**  
Secretário