



**PRIMEIRA ERRATA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2016**

O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por intermédio de sua Pregoeira Geral e do Secretário Municipal de Administração, tendo em vista o que consta no **Processo nº. 60960305/2015**, e nos termos da Lei 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal nº. 2.968/2008 alterado pelo Decreto Municipal nº 2.126/2011, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes, **retifica o Edital, assim como Anexo I - Termo de Referência do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2016, conforme abaixo:**

Onde se lê:

**6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS**

...

**6.3.1.8 – DECLARAÇÃO** da empresa licitante que os produtos ofertados serão entregues juntamente com os seguintes documentos emitidos pelo Exército Brasileiro:

...

**6.3.1.8.3** Título de Registro (TR) (para fabricar);

**20 – ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA**

**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO**

**OBJETO: Aquisição de Coletes Balísticos, para atender a Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia - AGCMG, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.**

**LOTE 01**

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID	50	<b>COLETE BALÍSTICO MASCULINO - TAMANHO M</b> – Colete balístico Nível II- A , modelo ostensivo, em conformidade com as normas NIJ Standard -0101.04, confeccionada em material leve e flexível de polietileno, aramida ou misto desses produtos, com capas internas e externas. O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon 240 resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Deverá possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderência nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, na parte de trás terá escrito GCM Goiânia. <b>Deverá ser indicada a marca e modelo.</b>	R\$	R\$

www.goiania.gov.br

**LOTE 02**

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID	91	<b>COLETE BALÍSTICO MASCULINO - TAMANHO G</b> – Colete balístico Nível II- A, modelo ostensivo, em	R\$	R\$



**Secretaria Municipal de Administração**

			<p>conformidade coma as normas NIJ Standard -0101.04, confeccionada em material leve e flexível de polietileno, aramida ou misto desses produtos, com capas internas e externas. O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon 240 resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Devera possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderência nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, na parte de trás terá escrito GCM Goiânia.</p> <p><b>Deverá ser indicada a marca e modelo.</b></p>		
--	--	--	--	--	--

**LOTE 03**

ITEM	UNID.	QTDE COTA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID	75	<p><b>COLETE BALÍSTICO MASCULINO - TAMANHO GG</b> – Colete balístico Nível II- A, modelo ostensivo, em conformidade coma as normas NIJ Standard -0101.04, confeccionada em material leve e flexível de polietileno, aramida ou misto desses produtos, com capas internas e externas. O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon 240 resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Devera possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderência nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, na parte de trás terá escrito GCM Goiânia.</p> <p><b>Deverá ser indicada a marca e modelo.</b></p>	R\$	R\$

**LOTE 04**

ITEM	UNID.	QTDE RESERVADA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID	25	<p><b>COLETE BALÍSTICO MASCULINO - TAMANHO GG</b> – Colete balístico Nível II- A, modelo ostensivo, em conformidade coma as normas NIJ Standard -0101.04, confeccionada em material leve e flexível de polietileno,</p>	R\$	R\$



**Secretaria Municipal de Administração**

			<p>aramida ou misto desses produtos, com capas internas e externas. O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon 240 resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Devera possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderência nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, na parte de trás terá escrito GCM Goiânia.</p> <p><b>Deverá ser indicada a marca e modelo.</b></p>		
--	--	--	---	--	--

**LOTE 05**

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID	60	<p><b>COLETE BALÍSTICO MASCULINO - TAMANHO EXG</b> - Colete balístico Nível II- A, modelo ostensivo, em conformidade coma as normas NIJ Standard -0101.04, confeccionada em material leve e flexível de polietileno, aramida ou misto desses produtos, com capas internas e externas.O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon 240 resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Devera possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderência nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, na parte de trás terá escrito GCM Goiânia.</p> <p><b>Deverá ser indicada a marca e modelo.</b></p>	R\$	R\$

**LOTE 06**

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID	20	<p><b>COLETE BALÍSTICO FEMININO - TAMANHO P -</b> Colete balístico Nível II- A , modelo ostensivo, com desenho anatômico feminino, em conformidade coma as normas NIJ Standard -0101.04, confeccionada em material leve e flexível</p>	R\$	R\$



**Secretaria Municipal de Administração**

			<p>de polietileno, aramida ou misto desses produtos, com capas internas e externas. O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon 240 resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Devera possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderência nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, na parte de trás terá escrito GCM Goiânia.</p> <p><b>Deverá ser indicada a marca e modelo.</b></p>		
--	--	--	---	--	--

**LOTE 07**

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID	20	<p><b>COLETE BALÍSTICO FEMININO - TAMANHO M</b> – Colete balístico Nível II- A , modelo ostensivo, com desenho anatômico feminino, em conformidade com as normas NIJ Standard -0101.04, confeccionada em material leve e flexível de polietileno, aramida ou misto desses produtos, com capas internas e externas. O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon 240 resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Devera possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderência nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, na parte de trás terá escrito GCM Goiânia.</p> <p><b>Deverá ser indicada a marca e modelo.</b></p>	R\$	R\$

**VALOR TOTAL DOS LOTES..... R\$**

...

**1. OBSERVAÇÕES GERAIS:**

- 1.1. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, na parte de trás terá escrito GCM Goiânia.**



**Secretaria Municipal de Administração**

- 1.2. **Existirão ajustes reguláveis** por velcros de alta aderência nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes.
- 1.3. **Outra função da capa externa** é a de proteger os painéis balísticos da ação dos raios ultravioletas (UV).



**QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LICITAÇÃO:**

- 2.1. Relatório de Avaliação Técnica (RAT);
- 2.2. Relatório Técnico Experimental (RETEX);
- 2.3. Título de Registro (TR) (para fabricar);
- 2.4. Apostilamento do Exército (para comercializar);
- 2.5. Amostras dos produtos (Coletes), conforme Edital.
- 2.6. Obs.: Os documentos citados nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 são emitidos pelo Ministério do Exército, no qual consta que o produto foi testado e aprovado conforme Norma NIJ Standard 0101.04, e que a empresa esta autorizada a fabricar e a comercializar os respectivos coletes.

**21- ANEXO II  
MINUTA CONTRATUAL  
CONTRATON.º /2016.**

**7. CLÁUSULA OITAVA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS**

...

7.2 - Os produtos deverão ser entregues no local, datas, e demais normas estabelecidas **Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG** e condições estabelecidas no Edital, Anexo I-Termo de Referência.

**Leia-se:**

**6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS**

...

**6.3.1.8 – DECLARAÇÃO** da empresa licitante que os produtos ofertados serão entregues juntamente com os seguintes documentos emitidos pelo Exército Brasileiro:

...

**6.3.1.8.3 Título de Registro (TR) ou Certificado de Registro (CR)**



**6.3.1.9 – DECLARAÇÃO de apresentação de PEÇA PILOTO dos materiais ofertados, conforme as especificações exigidas no Anexo I.**

**20 – ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA  
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO**

**OBJETO: Aquisição de Coletes Balísticos, para atender a Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia - AGCMG, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.**

**LOTE 01**

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID	50	<b>Colete balístico masculino - tamanho M</b> – Colete balístico Nível II- A, modelo ostensivo, em conformidade com as normas NIJ Standard -0101.04. O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Rip Stop ou Terbrim com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Devera possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderencia nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, silkado nas cores originais e na parte de trás terá escrito GCM Goiânia silkado na cor branca (prata cristal) quando em observadas sob incidência de luz. <b>Deverá ser indicada a marca e modelo.</b>		

**LOTE 02**

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID	91	<b>Colete balístico masculino - tamanho G</b> – Colete balístico Nível II- A , modelo ostensivo, em conformidade com as normas NIJ Standard -0101.04. O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Rip Stop ou Terbrim com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Devera possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderência nas laterais de no		



**Secretaria Municipal de Administração**

			mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, silkado nas cores originais e na parte de trás terá escrito GCM Goiânia silkado na cor branca (prata cristal) quando em observadas sob incidência de luz. <b>Deverá ser indicada a marca e modelo.</b>		
--	--	--	--	--	--

**LOTE 03**

ITEM	UNID.	QTDE COTA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID	75	<b>Colete balístico masculino – tamanho GG</b> – Colete balístico Nível II- A, modelo ostensivo, em conformidade com as normas NIJ Standard -0101.04, O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Devera possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderência nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, silkado nas cores originais e na parte de trás terá escrito GCM Goiânia silkado na cor branca (prata cristal) quando em observadas sob incidência de luz. <b>Deverá ser indicada a marca e modelo.</b>		

**LOTE 04**

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID	25	<b>Colete balístico masculino - tamanho GG</b> – Colete balístico Nível II- A , modelo ostensivo, em conformidade com as normas NIJ Standard -0101.04, O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Devera possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderência nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, silkado nas cores originais e na parte de trás terá escrito GCM Goiânia silkado na cor branca (prata cristal) quando em observadas sob incidência de luz. <b>Deverá ser indicada a marca e modelo.</b>		



**LOTE 05**

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID	60	<b>Colete balístico masculino - tamanho EXG</b> – Colete balístico Nível II- A , modelo ostensivo, em conformidade com as normas NIJ Standard -0101.04, O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Devera possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderencia nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, silkado nas cores originais e na parte de trás terá escrito GCM Goiânia silkado na cor branca (prata cristal) quando em observadas sob incidência de luz. <b>Deverá ser indicada a marca e modelo.</b>		

**LOTE 06**

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID	20	<b>Colete balístico feminino - tamanho P</b> Colete balístico Nível II- A , modelo ostensivo, com desenho anatômico feminino, em conformidade com as normas NIJ Standard -0101.04, O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Devera possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderencia nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, silkado nas cores originais e na parte de trás terá escrito GCM Goiânia silkado na cor branca (prata cristal) quando em observadas sob incidência de luz. <b>Deverá ser indicada a marca e modelo.</b>		

**LOTE 07**

ITEM	UNID.	QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID	20	<b>Colete balístico feminino - tamanho M</b> – Colete balístico		





**Secretaria Municipal de Administração**

			<p>Nível II- A , modelo ostensivo, com desenho anatômico feminino, em conformidade com as normas NIJ Standard - 0101.04. O colete é constituído por duas partes, Frontal e Dorsal. Os painéis balísticos que constituem a blindagem deverão ser recobertos por uma capa interna, confeccionada em Nylon resinado e impermeável, azul marinho, pantone universal 276XGC destinada a conter o painel frontal e o painel dorsal, a fim de protegê-los de diversos fatores como chuva, suor, imersões e permitir estanqueidade. O arremate de fechamento interno deverá possuir duas costuras, a fim de evitar entrada de líquido pelos pontos de costura. As capas externas são confeccionadas em forma de envelopes na cor azul marinho, pantone universal 276XGC, onde são introduzidos os painéis balísticos (frontal e dorsal), em materiais de alta resistência à tração, combustão e às várias lavagens. As matérias primas são: Terbrim ou Rip Stop com tratamento de impermeabilização, ou tecido equivalente com qualidade e durabilidade, atestada pelo relatório técnico experimental do Exército Brasileiro. Deverá possuir ajustes reguláveis por velcros de alta aderencia nas laterais de no mínimo 15 cm e nos ombros de no mínimo 10 cm, nos fechamentos dos envelopes. Na parte frontal esquerda terá o brasão da Prefeitura de Goiânia, silkado nas cores originais e na parte de trás terá escrito GCM Goiânia silkado na cor branca (prata cristal) quando em observadas sob incidência de luz. <b>Deverá ser indicada a marca e modelo.</b></p>			
--	--	--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL DOS LOTES..... R\$**

...

**1. OBSERVAÇÕES:**

- 1.1. Obrigatoriamente os produtos a serem ofertados deverão ser novos e de 1ª qualidade;
- 1.2. Quando da entrega dos materiais por parte do licitante, for detectado que os mesmos não apresentam características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresentem 1ª qualidade, o licitante deverá substituí-los por outros que atendam sem ônus adicionais para a Administração Pública;
- 1.3. Será requerida à empresa vencedora, após a homologação e antes da entrega definitiva, a apresentação de 01 (uma) peça piloto para cada um dos lotes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis as quais serão submetidas à análise, para posterior emissão de parecer por parte da equipe técnica da Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia.
  - 1.3.1. As **peças piloto** apresentadas, caso aprovadas, comporão o montante total correspondente ao lote respectivo.
- 1.4. Todos os coletes devem apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número de C.A (Certificado de Aprovação) ou no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número de C.A, conforme disposto no item 6.9.3, da Norma Regulamentadora – NR 06, observando-se o seu subitem.
- 1.5. **Coletes de Proteção Balística, Nível II-A;** modelo ostensivo, atendendo na sua fabricação as prescrições do Decreto Federal 3.665 de 2000, em conformidade com a normas NIJ - Standard – 0101.04, com capas interna e externa.
- 1.6. Os coletes e painéis balísticos deverão ser fornecidos juntamente com os manuais e instruções de uso e de conservação, bem como de acordo com todos os requisitos previstos nas seguintes normas:
  - a) Portaria nº. 18 D LOG, de 19 de Dezembro de 2006, do Ministério da Defesa;
  - b) Decreto nº. 3.665, de 20 de novembro de 2000 (Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados R-105);
  - c) Norma “NIJ” Standard 0101.04, ou ainda mais atualizada.
- 1.7. No ato da entrega dos produtos a empresa adjudicatária deverá apresentar o correspondente Título de Registro (TR) ou Certificado de Registro (CR), Relatório de Avaliação Técnica (RAT), emitido pelo Exército ReTEx do produto ofertado e a apostila do mesmo, em conformidade com o disposto no artigo 30 da Portaria nº. 18 - D LOG, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro;
  - 1.7.1 Os documentos citados no item 1.7 são emitidos pelo **Ministério do Exército**, no qual consta que o produto foi testado e aprovado conforme Norma NIJ Standard 0101.04, e que a empresa esta autorizada a fabricar e a comercializar os respectivos coletes.



**Secretaria Municipal de Administração**

- 1.8. O colete a ser fornecido deve permitir um adequado ajuste ao corpo, para ser utilizado de maneira ostensiva sobre ou sob, respectivamente, o uniforme de forma a não comprometer nenhuma área de proteção e, ainda, otimizar a relação existente entre resistência e comodidade de uso, permitindo ao usuário, liberdade para movimentos;
- 1.9. O colete deverá resistir à umidade, sem perder o grau de proteção adequado e para o qual foi projetado;
- 1.10. Os materiais deverão ser entregues em suas embalagens originais, contendo a marca, o fabricante, a procedência, tudo de acordo com a legislação em vigor, de forma a permitir a completa segurança durante o transporte.
- 2.0. Colete balístico, que proteja contra a perfuração de projéteis de armas de fogo, no Nível II-A (permite proteção para os projéteis de munição Calibre 40 S&W. FMJ, com velocidade de 322 m/s, massa de 11,7 g / 180 grains e 9mm FMJ RN com velocidade de 341 m/s e massa de 8,0g / 124 grains), para proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas), de forma que permita a proteção das partes vitais e que obedeça às normas exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, por meio do Campo de Provas de Marambaia, de acordo com a Norma NIJ Standard 0101.04, ou mais atualizada, com medidas nas dimensões, áreas e pesos correspondentes.
- 2.1. Outra função da capa externa é a de proteger os painéis balísticos da ação dos raios ultravioletas (UV).

...

**4. GARANTIA**

- 4.1. Os materiais fornecidos deverão conter, no ato da entrega Instruções de uso e Termo de Garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, por um período mínimo de 05 (cinco) anos para as placas Balísticas e de 02 (dois) anos para as capas externas;
- 4.2. A Garantia será válida contra defeitos de fabricação e assegurará de maneira não onerosa à Administração a troca em casos de lotes defeituosos ou quaisquer outras medidas necessárias para o perfeito funcionamento dos coletes balísticos caso apresentem algum tipo de anomalia no seu emprego:
- 4.2.1. No caso dos materiais que apresentarem defeitos e, forem substituídos, a garantia será contada a partir da nova data de entrega dos equipamentos.
- 4.2.2. Todo o custo referente à prestação da garantia correrá por conta da licitante.

...

**21- ANEXO II  
MINUTA CONTRATUAL  
CONTRATON.º /2016.**

**7. CLÁUSULA OITAVA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS**

...

- 7.2 - Os produtos deverão ser entregues no local, datas, e demais normas estabelecidas **Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia - AGCMG** e condições estabelecidas no Edital, Anexo I-Termo de Referência.

**As demais planilhas e condições permanecem inalteradas, bem como o horário de abertura da licitação.**

Os interessados poderão no horário das no horário de **8 h as 12 h e 14 h as 18 h**, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA DE GOIÂNIA, Secretaria Municipal de Administração, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Park Lozandes, Térreo, Bloco B - Goiânia-GO. FONE: (62) 3524-6320 e site [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA**, aos 21 dias do mês de junho de 2016.

HENDY ADRIANA BARBOSA  
Pregoeira Geral

VALDI CAMARCIO BEZERRA  
Secretário