



**Extrato das Atas de Registro de Preços n.º 001/2016, 002/2016, 003/2016 e 004/2016
Referentes ao Pregão Presencial n.º 049/2015- SRP**

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE - SMT

PROCESSO: 63055841/2015

OBJETO: “Contratação de empresa para fornecimento de materiais de sinalização (película refletiva, micro esfera de vidro, suportes de aço, longarina, placas de regulamentação e advertência, tachões, tachinhas, segregadores), para atender a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade - SMT, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços”.

PRAZO: O registro de preços terá **validade não superior a 12 (doze) meses**, contados a partir da data de publicação do Extrato da Ata no Diário Oficial do Município.

**EMPRESA: Comercial e Distribuidora Pianco EIRELI
CNPJ: 21.668.414/0001-63**

ITEM 01

QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
05	ROLO	Película refletiva adesiva, dimensão mínima 60 cm x 20 m, grau técnico prismático, cor amarela, durabilidade mínima 07 (sete) anos, ABNT n° 14644. Marca: Avery	850,00	4.250,00

ITEM 04

QTDE COTA PRINCIPAL	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2.250	UNID.	Suportes em aço com 3,50 metros de comprimento sem emendas, diâmetro externo de 2 ½ e parede com espessura de 2,25mm. A base deverá ser prensada com máquina e possuir aletas antigiro 50cm² (10 cm x 5 cm) diametralmente e conter uma tampa de PVC para encaixe ou fixa para evitar a infiltração de água. Marca: G2 Sinal	69,00	155.250,00

ITEM 05

QTDE COTA RESERVADA PARA ME/EPP	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
750	UNID.	Suportes em aço com 3,50 metros de comprimento sem emendas, diâmetro externo de 2 ½ e parede com espessura de 2,25mm. A base deverá ser prensada com máquina e possuir aletas antigiro 50cm² (10 cm x 5 cm) diametralmente e conter uma tampa de PVC para encaixe ou fixa para evitar a infiltração de água. Marca: G2 Sinal	69,00	51.750,00

ITEM 06

QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
---	----------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------



1.500	UNID.	Longarina (braçadeira), medida 2 ½ x 55 mm x 3 mm e largura 4 cm tipo retangulares, para colocação de placas de sinalização vertical. Marca: G2 Sinal	12,15	18.225,00
-------	-------	---	-------	-----------

ITEM 13

QTDE COTA PRINCIPAL	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2.250	UNID.	Segregadores fabricados na cor AMARELO, em resina acrílica a base de poliéster de alta resistência a compressão (10.000 KGF), formato trapezoidal com arestas arredondadas, dimensões de base inferior 440 mm x 125 mm, dimensões da base superior 340 mm x 70 mm e altura de 100 mm, com sistema de retrorrefletância nas dimensões 120 mm x 25 mm em ambos os lados (BIDIRECIONAIS). “Os segregadores devem conter 02 pinos galvanizados com diâmetro de 3/8”, comprimento externo mínimo de 100 mm para fixação e engaste, sendo a distância entre os pinos de 240 mm e também cola para fixação dos mesmos, sendo respeitada a proporção de 1 kg para cada segregador implantado. OBS.: A cola deve vir com seus componentes separados, ou seja, a resina em um recipiente, o calcário em outro e por último o canalizador, ficando a cargo das equipes de sinalização da SMT, fazer a mistura dos materiais no ato de colocação dos tachões, tudo para evitar desperdício e endurecimento precoce. Marca: G2 Sinal	40,00	90.000,00

ITEM 14

QTDE COTA RESERVADA PARA ME/EPP	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
750	UNID.	Segregadores fabricados na cor AMARELO, em resina acrílica a base de poliéster de alta resistência a compressão (10.000 KGF), formato trapezoidal com arestas arredondadas, dimensões de base inferior 440 mm x 125 mm, dimensões da base superior 340 mm x 70 mm e altura de 100 mm, com sistema de retrorrefletância nas dimensões 120 mm x 25 mm em ambos os lados (BIDIRECIONAIS). “Os segregadores devem conter 02 pinos galvanizados com diâmetro de 3/8”, comprimento externo mínimo de 100 mm para fixação e engaste, sendo a distância entre os pinos de 240 mm e também cola para fixação dos mesmos, sendo respeitada a proporção de 1 kg para cada segregador implantado. OBS.: A cola deve vir com seus componentes separados, ou seja, a resina em um recipiente, o calcário em outro e por último o canalizador, ficando a cargo das equipes de sinalização da SMT, fazer a mistura dos materiais no ato de colocação dos tachões, tudo para evitar	40,00	30.000,00



		desperdício e endurecimento precoce. Marca: G2 Sinal		
--	--	--	--	--

ITEM 15

QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.000	UNID.	Segregadores fabricados na cor BRANCO, em resina acrílica a base de poliéster de alta resistência á compressão (10.000 KGF), formato trapezoidal com arestas arredondadas, dimensões de base inferior 440 mm x 125 mm, dimensões da base superior 340 mm x 70 mm e altura de 100 mm, com sistema de retrorefletância nas dimensões 120 mm x 25 mm em ambos os lados (BIDIRECIONAIS). “Os segregadores devem conter 02 pinos galvanizados com diâmetro de 3/8”, comprimento externo mínimo de 100 mm para fixação e engaste, sendo a distância entre os pinos de 240 mm e também cola para fixação dos mesmos, sendo respeitada a proporção de 1 kg para cada segregador implantado. OBS.: A cola deve vir com seus componentes separados, ou seja, a resina em um recipiente, calcário em outro e por último o canalizador, ficando a cargo das equipes de sinalização da SMT, fazer a mistura dos materiais no ato de colocação dos tachões, tudo para evitar desperdício e endurecimento precoce. Marca: G2 Sinal	40,00	40.000,00

Valor Total da Empresa:	R\$ 389.475,00
--------------------------------	-----------------------

Empresa: Novo Horizonte Comércio de Tintas Ltda CNPJ: 09.386.598/0001-73

ITEM 02

QTDE COTA PRINCIPAL	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2.250	UNID.	Micro esfera de vidro retro refletivas, tipo <i>DROP-ON</i> , saco de 25 kg. Marca: Vimaster	78,40	176.400,00

ITEM 03

QTDE COTA RESERVADA PARA ME/EPP	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
750	UNID.	Micro esfera de vidro retro refletivas, tipo <i>DROP-ON</i> , saco de 25 kg. Marca: Vimaster	78,40	58.800,00

Valor Total da Empresa:	R\$ 235.200,00
--------------------------------	-----------------------



**Empresa: RDS Comercial Ltda
CNPJ: 14.234.649/0001-81**

ITEM 12

QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2.000	UNIDADE	<p>Tachinhas fabricadas na cor BRANCA, em resina acrílica a base de poliéster de alta resistência a compressão (10.000 KGF), formato trapezoidal com arestas arredondadas, dimensões de base inferior 110 mm x 80 mm, dimensões da base superior 100 mm x 50 mm e altura de 20 mm, com sistema de retrorrefletância nas dimensões 90 mm x 20 mm em somente um lado, na cor BRANCO ou VERMELHO, “Deverá conter 01 pino galvanizado com diâmetro de 3/8”, comprimento externo mínimo de 50 mm para fixação e engaste, e cola para fixação dos mesmos, sendo respeitada a proporção de 1 kg para cada 06 tachinhas implantadas.</p> <p>OBS.: A cola deve vir com seus componentes separados, ou seja, a resina em um recipiente, o calcário em outro e por último o canalizador, ficando a cargo das equipes de sinalização da SMT, fazer a mistura dos materiais no ato de colocação das tachinhas, tudo para evitar desperdício e endurecimento precoce.</p> <p>Marca: BR Sinal</p>	3,84	7.680,00

Valor Total da Empresa: R\$ 7.680,00

**Empresa: Tinpavi Comércio de Tintas Ltda. - EPP
CNPJ: 17.592.525/0001-66**

ITEM 07

QTDE COTA PRINCIPAL	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5.625	M ²	<p>Placas de regulamentação e advertência, totalmente refletiva, com elementos de fixação a suporte metálico ou poste CELG (Companhia de Energia), diâmetro variável, confeccionada em chapa 16 MSG, aço laminado a frio, tratado contra ferrugem, pintura eletrostática ou poliuretano na cor preta em ambas as faces. As películas do fundo, tarja, símbolos deverão ser retro refletivas tipo III, NBR 14644 - película impressa e de alta intensidade. As placas deverão apresentar 04 (quatro) furos para colocação em longarina (braçadeira) cuja medida de 2 ½ x 55 mm x 3 mm e largura 4 cm retangular.</p> <p>Marca: CN Sinal</p>	215,00	1.209.375,00



ITEM 08

QTDE COTA RESERVADA PARA ME/EPP	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.875	M ²	Placas de regulamentação e advertência, totalmente refletiva, com elementos de fixação a suporte metálico ou poste CELG (Companhia de Energia), diâmetro variável, confeccionada em chapa 16 MSG, aço laminado a frio, tratado contra ferrugem, pintura eletrostática ou poliuretano na cor preta em ambas as faces. As películas do fundo, tarja, símbolos deverão ser retrorefletivas tipo III, NBR 14644- película impressa e de alta intensidade. As placas deverão apresentar 04 (quatro) furos para colocação em longarina (braçadeira) cuja medida de 2 ½ x 55 mm x 3 mm e largura 4 cm retangular. Marca: CN Sinal	215,00	403.125,00

ITEM 09

QTDE COTA PRINCIPAL	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
7.500	UNID.	Tachões fabricados na cor AMARELO, em resina acrílica a base de poliéster de alta resistência a compressão (10.000 KGF), formato trapezoidal com arestas arredondadas, dimensões de base inferior 240 mm x 140 mm, dimensões da base superior 165 mm x 85 mm e altura de 50 mm, com sistema de retrorefletância nas dimensões 120 mm x 25 mm em ambos os lados (BIDIRECIONAIS). “Os tachões devem conter 02 pinos galvanizados com diâmetro de 3/8”, comprimento externo mínimo de 50 mm para fixação e engaste, sendo a distância entre os pinos de 120 mm e também cola para fixação dos mesmos, sendo respeitada a proporção de 1 kg para cada 04 tachões implantado. OBS.: A cola deve vir com seus componentes separados, ou seja, a resina em um recipiente, o calcário em outro e por último o canalizador, ficando a cargo das equipes de sinalização da SMT, fazer a mistura dos materiais no ato de colocação dos tachões, tudo para evitar desperdício e endurecimento precoce. Marca: CN Sinal	16,45	123.375,00



ITEM 10

QTDE COTA RESERVADA PARA ME/EPP	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2.500	UNID.	<p>Tachões fabricados na cor AMARELO, em resina acrílica a base de poliéster de alta resistência a compressão (10.000 KGF), formato trapezoidal com arestas arredondadas, dimensões de base inferior 240 mm x 140 mm, dimensões da base superior 165 mm x 85 mm e altura de 50 mm, com sistema de retrorrefletância nas dimensões 120 mm x 25 mm em ambos os lados (BIDIRECIONAIS). “Os tachões devem conter 02 pinos galvanizados com diâmetro de 3/8”, comprimento externo mínimo de 50 mm para fixação e engaste, sendo a distância entre os pinos de 120 mm e também cola para fixação dos mesmos, sendo respeitada a proporção de 1 kg para cada 04 tachões implantados.</p> <p>OBS.: A cola deve vir com seus componentes separados, ou seja, a resina em um recipiente, o calcário em outro e por último o canalizador, ficando a cargo das equipes de sinalização da SMT, fazer a mistura dos materiais no ato de colocação dos tachões, tudo para evitar desperdício e endurecimento precoce.</p> <p>Marca: CN Sinal</p>	16,45	41.125,00

ITEM 11

QTDE EXCLUSIVA PARA ME/EPP	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
3.000	UNID.	<p>Tachões fabricados na cor BRANCO, em resina acrílica a base de poliéster de alta resistência a compressão (10.000 KGF), formato trapezoidal com arestas arredondadas, dimensões de base inferior 240 mm x 140 mm, dimensões da base superior 165 mm x 85 mm e altura de 50 mm, com sistema de retrorrefletância nas dimensões 120 mm x 25 mm em ambos os lados (BIDIRECIONAIS). “Os tachões devem conter 02 pinos galvanizados com diâmetro de 3/8”, comprimento externo mínimo de 50 mm para fixação e engaste, sendo a distância entre os pinos de 120 mm e também cola para fixação dos mesmos, sendo respeitada a proporção de 1 kg para cada 04 tachões implantados.</p> <p>OBS.: A cola deve vir com seus componentes separados, ou seja, a resina em um recipiente, o calcário em outro e por último o canalizador, ficando a cargo das</p>	16,45	49.350,00



PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Administração

		equipes de sinalização da SMT, fazer a mistura dos materiais no ato de colocação dos tachões, tudo para evitar desperdício e endurecimento precoce. Marca: CN Sinal		
--	--	---	--	--

Valor Total da Empresa:			R\$ 1.826.350,00	
--------------------------------	--	--	-------------------------	--

VALOR TOTAL GERAL DA LICITAÇÃO			R\$ 2.458.705,00	
---------------------------------------	--	--	-------------------------	--

VALDI CAMARCIO BEZERRA
Secretário