

TÉCNICO EM SAÚDE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

22/04/2012

PROVAS	QUESTÕES
CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA	01 a 15
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO	16 a 50

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém 50 questões.
2. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro, durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.
4. As provas terão a duração de quatro horas, já incluídas nesse tempo a marcação do cartão-resposta e a coleta da impressão digital.
5. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorrido **duas horas** de prova e poderá levar o caderno de prova somente no decurso dos últimos **trinta minutos** anteriores ao horário determinado para o término da prova, desde que permaneça em sala até esse momento.
6. **AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.**

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA**— QUESTÃO 01 —**

De acordo com o Artigo 198 da Constituição Federal de 1988, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com diretrizes. Uma dessas diretrizes é

- (A) a resolutividade.
- (B) o atendimento integral.
- (C) a intersetorialidade.
- (D) a igualdade.

— QUESTÃO 02 —

J. é conselheiro de saúde e participa das deliberações sobre as políticas públicas para a saúde em seu município. A atuação de J. obedece a qual princípio do Sistema Único de Saúde (SUS)?

- (A) Universalidade.
- (B) Equidade.
- (C) Participação da comunidade.
- (D) Descentralização.

— QUESTÃO 03 —

De acordo com a Lei n. 8.142, de 28 dezembro de 1990, a Conferência de Saúde deve reunir-se a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais. O objetivo da realização da Conferência de Saúde é

- (A) fiscalizar as ações e os serviços de assistência à saúde no âmbito do SUS.
- (B) promover o pleno exercício das responsabilidades das secretarias de saúde.
- (C) propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (D) formular políticas públicas intersetoriais e de saúde no âmbito do SUS.

— QUESTÃO 04 —

O Artigo 24 da Lei n. 8.080, de 19 setembro de 1990, menciona “Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada”. Têm preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS) as entidades

- (A) multinacionais.
- (B) comerciais.
- (C) assistenciais com fins lucrativos.
- (D) filantrópicas.

— QUESTÃO 05 —

São iniciativas que antecederam a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil:

- (A) o Instituto Nacional de Assistência Médica de Previdência Social (INAMPS) e a Norma Operacional Básica (NOB).
- (B) as Ações Integradas de Saúde (AIS) e os Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS).
- (C) o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e a Estratégia Saúde da Família (ESF).
- (D) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Pacto pela Saúde.

— QUESTÃO 06 —

Constitui um direito do trabalhador acidentado:

- (A) receber da empresa o salário correspondente a 30 dias de trabalho.
- (B) ter fundo de garantia referente à metade do seu salário, depositado mensalmente pela empresa.
- (C) ter garantia de seu posto na empresa, durante seis meses após o acidente.
- (D) receber todo atendimento necessário do SUS (Sistema Único de Saúde).

— QUESTÃO 07 —

São ações específicas da Política Nacional de Promoção da Saúde:

- (A) alimentação saudável e acompanhamento da saúde bucal de crianças.
- (B) redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas e orientação sobre programas sociais.
- (C) redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito e prevenção da violência e estímulo à cultura de paz.
- (D) prática corporal/atividade física e implementação de visitas domiciliares.

— QUESTÃO 08 —

Os sistemas de informação que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde (SINVAS) agregam dados sobre fatores biológicos, contaminantes ambientais, qualidade do ar, água e solo, desastres naturais e

- (A) acidentes com produtos perigosos.
- (B) qualidade e higiene dos alimentos.
- (C) resíduos de agrotóxicos e saneantes.
- (D) descarte de resíduos hospitalares.

— QUESTÃO 09 —

A fiscalização de medicamentos, alimentos e bebidas, equipamentos e materiais médicos, odontológicos e hospitalares, hemoterápicos, radioisótopos e radiofármacos e produtos obtidos por engenharia genética constitui uma atribuição da

- (A) vigilância sanitária.
- (B) vigilância ambiental.
- (C) vigilância nutricional.
- (D) vigilância epidemiológica.

— QUESTÃO 10 —

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica, que apresenta elevada prevalência na população. Uma das medidas de vigilância da HAS é

- (A) promover práticas saudáveis na comunidade.
- (B) definir protocolos para atendimento do hipertenso.
- (C) ampliar o acesso aos medicamentos.
- (D) cadastrar o hipertenso no HiperDia.

— QUESTÃO 11 —

Conforme a Política Nacional de Atenção Básica, é uma atribuição comum a todos os membros da equipe de saúde da família:

- (A) participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, por meio da identificação de grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho.
- (B) acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, conforme prevê o plano de cuidados definido pelo gestor da unidade de saúde.
- (C) realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc).
- (D) encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando os fluxos de referência e contrarreferência locais.

— QUESTÃO 12 —

O modo de operar da Política Nacional de Humanização está centrado no trabalho em equipe, na construção coletiva e em colegiados, que garantem o compartilhamento do poder, da análise, da decisão e da avaliação. Essa característica da Política Nacional de Humanização traduz-se em

- (A) cooperação.
- (B) cogestão.
- (C) coordenação.
- (D) coparticipação.

— QUESTÃO 13 —

O indicador de saúde que estima o risco de morte de nascidos vivos durante o seu primeiro ano de vida, em determinada população é

- (A) mortalidade perinatal.
- (B) mortalidade neonatal.
- (C) mortalidade pós-neonatal.
- (D) mortalidade infantil.

— QUESTÃO 14 —

As informações disponibilizadas pelo Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) são oriundas das secretarias de saúde, que coletam as informações contidas

- (A) nas fichas de notificação compulsória.
- (B) nas declarações de óbitos.
- (C) nos prontuários médicos.
- (D) nas autorizações de internação hospitalar.

— QUESTÃO 15 —

São atividades de um sistema de investigação epidemiológica:

- (A) prevenir riscos à saúde e intervir em problemas sanitários.
- (B) controlar os bens de consumo e a prestação de serviços.
- (C) coletar, analisar e interpretar dados sobre a saúde da população.
- (D) recomendar intervenções e participar da distribuição de insumos.

— RASCUNHO —

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO


— QUESTÃO 16 —

A cárie é um processo dinâmico caracterizado por perda mineral, que ocorre sempre que o equilíbrio entre a superfície dentária e o fluido da placa bacteriana é alterado, como resultado da metabolização de carboidratos fermentáveis pelos micro-organismos. Qual micro-organismo desempenha um papel ativo no desenvolvimento da cárie?

- (A) *Paracoccidioides brasiliensis*.
- (B) *Streptococos* do grupo *mutans*.
- (C) *Estafilococos* do grupo *faecalis*.
- (D) *Actinomyces israelii*.

— QUESTÃO 17 —

A cárie é caracterizada como uma doença multifatorial. Portanto, na figura a seguir, os quatro círculos representam os parâmetros envolvidos no processo de cárie. Todos os fatores devem agir concomitantemente para a cárie ocorrer.



Adaptado de: Fejerskov; Kidd (2005).

Na figura, o círculo indicado pela interrogação (?) corresponde

- (A) ao flúor.
- (B) às bactérias.
- (C) ao substrato.
- (D) à escovação dentária.

— QUESTÃO 18 —

O ambiente do consultório odontológico apresenta diferentes áreas de contaminação, que devem ser, especialmente, tratadas durante a efetivação do processo de descontaminação. Considerando o nível de contaminação, pode-se dividi-las em: área crítica, área semicrítica e área não crítica. É considerada como área crítica

- (A) o refletor.
- (B) a unidade auxiliar.
- (C) o aparelho de raios-X.
- (D) o interruptor para o controle da cadeira.

— QUESTÃO 19 —

Ao realizar a amalgamação (processo de misturar as partículas da liga de amálgama com o mercúrio), o auxiliar deve observar o tempo de trituração e a velocidade do amalgamador. Tanto a subtrituração quanto a supertrituração do amálgama dental reduzem

- (A) a resistência.
- (B) a tensão.
- (C) a quantidade de cobre.
- (D) a quantidade de prata.

— QUESTÃO 20 —

O pó e o líquido do cimento de ionômero de vidro devem ser dispensados na placa de manipulação momentos antes do início da espatulação. Uma exposição prolongada, do pó/líquido na placa, ao ar do consultório pode

- (A) alterar a relação líquido/pó.
- (B) propiciar a contaminação do ambiente.
- (C) iniciar a formação de poliácidos.
- (D) fazer com que o cimento apresente aparência opaca.

— QUESTÃO 21 —

Um importante fator a ser observado pelo cirurgião-dentista e sua equipe auxiliar é o melhor tempo de amalgamação necessário para obter uma consistência correta do amálgama. O que leva a mistura a apresentar aspecto granuloso é

- (A) o alto teor de cobre.
- (B) o excesso de mercúrio.
- (C) a presença de óxidos.
- (D) a subtrituração.

— QUESTÃO 22 —

Para o atendimento clínico do paciente pela equipe de saúde bucal, faz-se necessária a utilização de avental como meio de proteção das roupas e da disseminação de micro-organismos. O avental pode ser descartável ou não. Quando lavado em casa

- (A) deve ser lavado isoladamente.
- (B) pode ser lavado com outras roupas da mesma cor.
- (C) pode ser lavado com qualquer roupa de cor branca.
- (D) pode ser lavado com qualquer outro tipo de roupa.

— QUESTÃO 23 —

Em um programa de prevenção de cárie realizado em uma escola municipal por uma equipe odontológica, houve a escolha estratégica pelo uso de solução de fluoreto de sódio (NaF). Na concentração de 0,05%, o bochecho deve ser realizado por

- (A) 1 minuto, diariamente.
- (B) 1 minuto, semanalmente.
- (C) 5 minutos, diariamente.
- (D) 5 minutos, semanalmente.

— QUESTÃO 24 —

Ao realizar uma restauração de resina composta, o CD solicita ao auxiliar a resina a ser utilizada. Entretanto, a pasta não deve ser dispensada até o momento exato de sua utilização, porque

- (A) a resina composta pode incorporar bolhas de ar.
- (B) a resina composta pode mudar de cor.
- (C) a exposição prolongada pode levar ao aumento da fluidez.
- (D) a exposição à luz ambiente pode iniciar o processo de polimerização.

— QUESTÃO 25 —

Após o amálgama ter sido condensado na cavidade preparada, a restauração é esculpida para reproduzir a anatomia correta do dente. Qual é o instrumental indicado para a etapa de escultura?

- (A) Le Cron.
- (B) Hollemback.
- (C) Brunidor n. 29.
- (D) Espátula Thompson.

— QUESTÃO 26 —

Em um procedimento cirúrgico de exodontia do dente 13, o CD solicitou que o TSB trouxesse um instrumental para o descolamento do tecido gengival. O instrumental em questão é

- (A) a alavanca.
- (B) a pinça cirúrgica.
- (C) o fórceps.
- (D) o sindesmótomo.

— QUESTÃO 27 —

Uma senhora de 70 anos chega ao consultório com queixa principal de “dente mole”. Pelo avanço da doença periodontal, o cirurgião-dentista indica a extração dos dentes 14 e 15. Qual fórceps poderá ser utilizado?

- (A) 16
- (B) 18R
- (C) 18L
- (D) 150

— QUESTÃO 28 —

Em certa ocasião o cirurgião-dentista solicita que o TSB insira o material restaurador (amálgama) na face oclusal do dente 64. O dente a ser restaurado é

- (A) o segundo molar superior esquerdo decíduo.
- (B) o primeiro molar superior direito decíduo.
- (C) o primeiro molar superior esquerdo decíduo.
- (D) o segundo molar superior direito decíduo.

— QUESTÃO 29 —

Um paciente apresenta-se com lesão não cariosa (abfração) na região cervical do dente 47, tendo indicação para restauração com resina composta. Qual é o dente número 47?

- (A) O primeiro molar inferior direito.
- (B) O primeiro molar inferior esquerdo.
- (C) O segundo molar inferior direito.
- (D) O segundo molar inferior esquerdo.

— QUESTÃO 30 —

Um cirurgião-dentista da Estratégia da Saúde da Família planejou um estudo de levantamento epidemiológico sobre as condições de saúde bucal da população da região do Distrito Sanitário Leste. Nesse caso, a atuação como examinador

- (A) compete ao CD, TSB e ASB.
- (B) está restrita ao CD e ao ASB.
- (C) está restrita ao CD e ao TSB.
- (D) é competência exclusiva do CD.

— QUESTÃO 31 —

O CD com especialidade em cirurgia bucomaxilofacial frequentemente tem como campo de trabalho hospitais e centros cirúrgicos. Nesse caso, a atuação como auxiliar

- (A) compete ao ASB e ao TSB.
- (B) está restrita ao ASB.
- (C) está restrita ao TSB.
- (D) é competência exclusiva dos auxiliares de enfermagem.

— QUESTÃO 32 —

Ao ensinar um paciente a posicionar a cabeça da escova dental em direção oblíqua voltada para a região cervical do dente e deslocá-la no sentido anteroposterior com movimentos rítmicos e curtos, ensina-se a técnica de escovação de

- (A) Bass.
- (B) Vertical.
- (C) Stillman.
- (D) Stillman modificada.

— QUESTÃO 33 —

O modelo de explicação do processo saúde-doença de Leavell e Clark classifica a prevenção das doenças em: prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária é subclassificada em 1º e 2º níveis, a secundária, em 3º e 4º níveis e a terciária, em 5º nível. Em qual nível é classificada a fluoretação das águas?

- (A) 1º nível da prevenção primária.
- (B) 2º nível da prevenção primária.
- (C) 3º nível da prevenção secundária.
- (D) 5º nível da prevenção terciária.

— QUESTÃO 34 —

Os estudos do último levantamento epidemiológico sobre saúde bucal do Ministério da Saúde (2010) trouxeram resultados mais positivos sobre as condições de saúde da população brasileira. Por exemplo, o índice CPO-D médio de crianças de 12 anos foi de 2,1. Esse índice representa a média

- (A) do número de dentes traumatizados.
- (B) do número de visitas ao dentista no último ano.
- (C) do número de dentes afetados pela cárie.
- (D) do número de dentes afetados pela doença periodontal.

— QUESTÃO 35 —

A ingestão excessiva de flúor no período de calcificação dos dentes pode provocar o aparecimento de estrias esbranquiçadas e translúcidas após a erupção do dente. Qual o nome dessa manifestação clínica?

- (A) Cárie.
- (B) Hiperplasia.
- (C) Anquiose.
- (D) Fluorose.

— QUESTÃO 36 —

Em 1986, no Canadá, foram aprovadas recomendações aos países que buscavam estabelecer estratégias de promoção da saúde em suas práticas. Dentre elas, estão incluídas a construção de políticas públicas saudáveis e a reorientação dos serviços de saúde. Ao documento com estas recomendações dá-se o nome de

- (A) Relatório Lalonde.
- (B) Declaração de Jakarta.
- (C) Carta de Ottawa.
- (D) Declaração de Sundswall.

— QUESTÃO 37 —

Em 2008, o então presidente, Luís Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei n. 11.889, que regulamenta o exercício profissional do TSB e ASB, no Brasil. Segundo esta lei, é permitido ao TSB

- (A) remover suturas.
- (B) usar pontas diamantadas.
- (C) fazer ajuste oclusal.
- (D) administrar anestésico local.

— QUESTÃO 38 —

Os códigos de ética das profissões liberais, em geral, buscam normatizar atividades dos profissionais visando à harmonia da classe, ao seu bom conceito e ao compromisso com a sociedade. No código de ética odontológica, em casos de julgamento de processo ético, qual seria uma possível penalidade imposta ao profissional inscrito?

- (A) Suspensão confidencial.
- (B) Censura confidencial.
- (C) Expulsão por 30 dias.
- (D) Cassação perpétua.

— QUESTÃO 39 —

Um paciente chega ao consultório com sua prótese total fraturada e o CD realiza o reparo com resina acrílica. Após o reparo, faz-se necessário dar acabamento e polimento à prótese, e é solicitada a broca Maxicut para a remoção de excessos grosseiros. Esta broca deve ser montada

- (A) no contra-ângulo para alta rotação.
- (B) no contra-ângulo para baixa rotação.
- (C) na caneta de alta rotação.
- (D) na peça reta.

— QUESTÃO 40 —

Um ASB e um TSB, devidamente inscritos no Conselho Regional de Odontologia (CRO), fizeram propaganda de seus serviços no espaço publicitário de uma revista especializada da odontologia. Diante de tal situação, o CRO deverá

- (A) consentir o fato, pois nada impediria tal publicidade.
- (B) abrir processo ético contra o ASB.
- (C) abrir processo ético contra o TSB.
- (D) abrir processo ético contra o ASB e o TSB.

— QUESTÃO 41 —

Para o processamento de filmes radiográficos são necessários: instalações físicas adequadas, soluções de qualidade e métodos de revelação padronizados. Durante o processamento do filme, o profissional deve estar atento para

- (A) permitir a entrada de luz na câmara.
- (B) deixar o filme em contato direto com a parede do tanque.
- (C) levar o invólucro protetor e o filme juntos à revelação.
- (D) evitar o uso de solução reveladora muito quente.

— QUESTÃO 42 —

Os exames radiográficos são importantes na prática odontológica, servindo como complementares ao diagnóstico clínico. Para isto é importante que o tipo de exame solicitado esteja de acordo com a necessidade do caso do paciente. Assim, qual filme é indicado para exame radiográfico extrabucal?

- (A) Periapical.
- (B) Interproximal.
- (C) Screen.
- (D) Bite Wing.

— QUESTÃO 43 —

Após o processamento de um filme radiográfico, o TSB notou que a radiografia ficou com uma imagem muito clara. Ao conversar com o CD ele alegou que o problema havia acontecido durante o processo de revelação. Qual a provável causa desse erro?

- (A) Revelação excessiva.
- (B) Revelação insuficiente.
- (C) Exposição exagerada.
- (D) Solução reveladora com alta temperatura.

— QUESTÃO 44 —

Após o adequado processamento dos filmes radiográficos, são importantes as etapas de montagem e encartonamento dos filmes, para garantir sua organização e conservação. Nesse sentido, deve-se ter o cuidado em

- (A) manter a parte convexa (saliência) do picote voltada para o operador.
- (B) manter a parte côncava (depressão) do picote voltada para o operador.
- (C) secar os filmes com papel toalha do tipo absorvível.
- (D) colocar os filmes ainda úmidos na cartela.

— QUESTÃO 45 —

Na área de saúde, é prioritário que o nível de radiação seja tão baixo quanto razoavelmente possível. Assim, na odontologia, que estratégia pode ser utilizada para diminuir a exposição do paciente às radiações ionizantes?

- (A) Uso de avental de chumbo.
- (B) Uso de biombo de chumbo.
- (C) Uso de filmes radiográficos menos sensíveis.
- (D) Uso de paredes baritadas.

— QUESTÃO 46 —

As equipes de saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família podem ser classificadas como Tipo I ou Tipo II. Qual é a composição destas equipes?

- (A) Tipo I: ASB e CD; Tipo II: CD e TPD.
- (B) Tipo I: ASB e CD; Tipo II: ASB, TSB e CD.
- (C) Tipo I: TSB e CD; Tipo II: CD e TPD.
- (D) Tipo I: ASB, TSB e CD; Tipo II: ASB e CD.

— QUESTÃO 47 —

Um paciente de 27 anos necessita de tratar endodonticamente o canino superior. O caso não pode ser concluído em uma única sessão. Assim, o CD insere uma medicação intracanal entre as sessões. Qual é esta medicação?

- (A) Formocresol.
- (B) Ácido fosfórico.
- (C) Hipoclorito de sódio.
- (D) Hidróxido de cálcio.

— QUESTÃO 48 —

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) recebe da atenção básica pacientes referenciados que possuem necessidades mais complexas, como, por exemplo, necessidade de reabilitação protética total. A atenção à saúde realizada no CEO relaciona-se com quais princípios do SUS?

- (A) Integralidade e hierarquização.
- (B) Universalidade e equidade.
- (C) Equidade e controle social.
- (D) Controle social e universalidade.

— QUESTÃO 49 —

No processo de inserção do amálgama em uma cavidade, é importante que a condensação seja feita com pressão suficiente, para que haja uma boa união entre os incrementos do material. Para esse processo, o CD solicitará o condensador

- (A) de Frahn.
- (B) discoide-cleide.
- (C) número 29.
- (D) de Ward.

— QUESTÃO 50 —

Na espatulação manual do gesso odontológico, deve-se evitar a incorporação de ar na mistura para impedir o aparecimento de futuras porosidades no modelo de gesso. Para evitar bolhas no modelo de gesso, pode-se usar o

- (A) articulador.
- (B) vibrador automático.
- (C) recortador de gesso.
- (D) delineador.